

Acer granatense Boiss.

ACERACEAE

Ácer, Arce



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica
i Transició Ecològica



cief
CENTRE
PER A LA INVESTIGACIÓ
I L'EXPERIMENTACIÓ
FORESTAL

PROCESO Y GERMINACIÓN DE FRUTOS DE SEMILLAS EN
EL BANCO DE SEMILLAS FORESTALES DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

- LEGISLACIÓN MFR
Autonómica
- CVCFA
Especie vigilada

RECOLECCIÓN

E F M A M J J A S O N D

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Secuencia de limpieza: frutos de siembra directa

Tolerancia a la desecación: ortodoxa

CARACTERIZACIÓN

Fruto/Semilla: 0,124 - 0,487

Semillas/kg: 17144 - 27459

Pureza: 91,41 - 100

PROTOCOLO DE GERMINACIÓN

Tratamientos previos: imbibición con agua destilada durante 24h
| eliminación de las semillas que flotan | prerrefrigeración a 4°C
durante 4 meses


MÉTODO Y CONDICIONES

Siembra en bandejas con arena + vermiculita al 50% | cámara
frigorífica a 4°C

CAPACIDAD GERMINATIVA

56,5 – 89,5%

DISTRIBUCIÓN



FUENTES SEMILLERAS

