

Ceratonia siliqua L.

LEGUMINOSAE

Algarrobo



PROCESO Y GERMINACIÓN DE FRUTOS DE SEMILLAS EN EL BANCO DE SEMILLAS FORESTALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

○ LEGISLACIÓN MFR

No incluida

○ CVCFA

No incluida

RECOLECCIÓN

E F M A M J J A S O N D

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Secuencia de limpieza: frutos secos indehiscentes

Tolerancia a la desecación: ortodoxa

CARACTERIZACIÓN

Fruto/Semilla: 0,9 - 0,99

Semillas/kg: 5444 - 6133

Pureza: 92,78 - 99,94

PROTOCOLO DE GERMINACIÓN

Aplicación de H₂SO₄ concentrado durante 30 minutos


MÉTODO Y CONDICIONES

Siembra en placas Petri con papel de germinación | germinadora
a 20°C y oscuridad durante 24h/día

CAPACIDAD GERMINATIVA

74,25 – 97,75%

DISTRIBUCIÓN



FUENTES SEMILLERAS

