







GENERALITAT VALENCIANA
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
VOLUNTARIAT AMBIENTAL

VOLUNTARIAT AMBIENTAL































PROHIBITORS

MANTEN EL LITIGIHO LAMPIS-UTILITZA LAS PAPELINAS Y
CONTENEDORES.
MANTEN L'ENTORN NET: UTILITZA LES PAPELERES I
ELS CONTENEDORS.
RESPECTA EL MOBILIARI.
RESPECTA EL MOBILIARI.
NO HAGAS FUEGO FUERA DEL ESPACIO HABILITADO PARA
ELLO.
NO FACES FOC FORA DELS LLOCS DISSENYATS I
AUTORIZATS PER AQUEST US.

parc natural  de la serra d'espada

NO
ENTRADA







ATENCIÓN MEJILLÓN CEBRA

(DREISSENA POLYMORPHA)



¿QUÉ ES?

El mejillón cebra es un molusco bivalvo de agua dulce, procedente de los mares Negro y Caspio. Es una especie invasora no comestible que se caracteriza por su rápida propagación y por los graves problemas que ocasiona.



¿CÓMO SE PROPAGA?

Sus principales vías de dispersión son:

- Mejillones adultos adheridos a:
- Cascos de las embarcaciones
 - Restos de vegetación sumergida
 - Remolques, bajos de coches, etc. introducidos en el agua
- Larvas microscópicas en:
- El agua de refrigeración del motor
 - En viveros de barcos de pesca
 - El agua empleada para el transporte de cebos vivos
 - Artes de pesca y otros materiales sin secar ni desinfectar



PROBLEMÁTICA

El mejillón crece formando colonias muy densas que:

- Dañan embarcaciones y motores
- Dificultan el baño por acumulación en orillas
- Consumen el alimento de numerosas especies acuáticas
- Alteran las condiciones físicas del agua
- Desplazan a especies autóctonas
- Deterioran o inutilizan infraestructuras hidráulicas (tuberías, rejillas, acequias, etc.)



SITUACIÓN EN EL JÚCAR

En septiembre de 2005 se detectaron los primeros ejemplares en el embalse de Sitjar (Castellón).

Desde septiembre de 2009 también se tiene constancia de su aparición en el embalse de Fonteta (Castellón).

CÓMO EVITAR SU EXPANSIÓN

- Seque totalmente su embarcación, caña de pescar y todo el material que introduzca en el agua, es la mejor medida preventiva
- Inspeccione todo el material en busca de adultos de mejillón cebra y vegetación adherida
- Nunca use mejillón cebra como cebo para pesca
- Evite trasladar embarcaciones de pesca y recreo de una cuenca a otra. Si puede utilice los recursos locales como el alquiler
- También puede desinfectar (utilizando agua con lejía) las embarcaciones y equipos teniendo especial cuidado en llegar a los puntos vulnerables de limpieza (ver imagen inferior)



Y recuerde que en caso de detectar mejillón cebra debe contactar con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Comunidad Autónoma o el SEPRONA.

Su presencia supone la prohibición de la navegación y de otras actividades acuáticas en el embalse.

Servicio de Alerta habilitado por la CHJ
 963638900; Ext:8955
 deteccion.mcebra@chj.es













SUNGLASSES

EXPANDED

Millet's
Smart





**LA BASURA
NO VUELVE SOLA**

ES PARTE DE TU
EQUIPAJE, LLEVALA
SIEMPRE CONTIGO
HASTA LLEGAR A
CASA

NO ENSUCIES PLAYAS, CAMINOS, LAGOS,
RÍOS, BOSQUES. CUIDA LA NATURALEZA.

