

Anexo I

Análisis, sistematización y valoración de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública y audiencia del procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley, de la Generalitat, de protección lumínica del medio nocturno en la C. Valenciana.

INTERESADO: CEV (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

ALEGACIÓN NÚMERO: 1

CONTENIDO: .

- El punto 1 del artículo 5, prohíbe en todo el territorio de la CV la emisión de flujo luminoso procedente de sistemas de iluminación públicos o privados por encima de la horizontal.
- CEV, solicita un valor máximo de FSHinst en función de la zonificación en lugar de un valor nulo para todo el territorio.

REFERENCIA ARTICULADO:

Artículo 5, renumerado artículo 7

VALORACIÓN:

- Se toman en consideración los comentarios efectuados y se pasa a dar una nueva redacción a este artículo que queda renumerado como 7 y redactado en los siguientes términos:

Artículo 7. Limitaciones de parámetros luminotécnicos

1. El flujo hemisférico superior instalado aplicable a zonas establecidas en virtud del artículo 5 se regulará por vía reglamentaria para cada uno de los usos especificados en el mismo y para cualquier otro uso que sea determinado por reglamento.

Respecto a la zona E1 en el territorio de la Comunitat valenciana, y de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley, solo se permitirá la emisión de flujo hemisférico superior procedente de sistemas de iluminación públicos o privado igual o inferior a 0'1 ($FHS_{inst} = 0,1$ o $<0'1\%$). Esto significa que el Flujo Hemisférico Superior en posición de instalación permitido es como máximo 0.1% y que solo se podrán instalar con carácter general aquellas luminarias que emitan 0,1 candelas por kilolúmen por encima del plano horizontal. Estas luminarias deberán instalarse de forma que $FHS_{inst} = 0,1$ o $<0'1\%$.

2. . Los niveles máximos de luz para cada uno de los usos especificados por el artículo 5 se establecerán por vía reglamentaria, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y la normativa estatal aplicable, con mecanismos que permitan su adecuación en caso de modificación de las citadas recomendaciones. Con carácter general, los valores de las intensidades medias permitidas que se definirán reglamentariamente serán entendidos como valores máximos que no se deberán sobrepasar.

Las excepciones a esta regla de carácter general deberán ser justificadas mediante un informe en el que se demuestre la imposibilidad física o la concurrencia de circunstancias especiales que exceden las competencias de esta Ley para su cumplimiento. La Conselleria responsable en materia de medio ambiente de la Generalitat deberá autorizar dicha instalación entendiéndose la misma como una solución especial.

3. Respecto a la temperatura de color, por vía reglamentaria se limitará la utilización de lámparas cuyo espectro lumínico tenga una importante componente en frecuencias altas (luz azul), y se concretarán las unidades kelvin máximas admitidas, ajustando de manera adecuada los valores de los parámetros que intervienen y de acuerdo con la normativa aplicable.”

CONCLUSION: ESTIMADA PARCIALMENTE



ALEGACIÓN NÚMERO: 2

CONTENIDO: .

- La CEV propone que en el artículo 8 de la Ley relativo a la reglamentación técnica se haga referencia a la necesaria conformidad con el mencionado Real Decreto o normativa que lo sustituya.

REFERENCIA ARTICULADO:

Artículo 8

VALORACIÓN:

- Se considera que en la redacción del art.8 la referencia al RD 1890/2008 se encuentra referida implícitamente en esta redacción:

*1. Por vía reglamentaria quedarán determinados los siguientes extremos, **de conformidad con la legislación estatal** o comunitaria aplicable, las recomendaciones internacionales, el progreso de la técnica y los costes de implantación o sustitución de los medios existentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7:*

- a) La clasificación del alumbrado exterior, en función del uso al que esté prioritariamente destinado y de la zona.*
- b) Los valores de los parámetros lumínicos para cada uno de los usos y/o zonas especificadas.*
- c) Las prescripciones técnicas que deban satisfacer las instalaciones y elementos de iluminación para evitar la contaminación lumínica. Se considerarán, en su caso, el uso o la zona lumínica en que vayan a ser instalados.*
- d) Las prescripciones técnicas exigibles a las instalaciones y elementos de iluminación por motivos de eficiencia energética.*
- e) Las condiciones mínimas de mantenimiento, gestión y conservación de las instalaciones.*
- f) Las condiciones para la instalación y funcionamiento de alumbrados que funcionen en horario nocturno.*

2. Los ayuntamientos podrán elevar el nivel de protección previsto en este artículo incorporando previsiones en sus propias normas, dentro de sus competencias y de acuerdo con el punto anterior.

CONCLUSION: DESESTIMADA

ALEGACIÓN NÚMERO: 3

CONTENIDO: .

- La CEV considera necesario que se concrete el ámbito de aplicación de esta obligación.
- La CEV solicita que el texto especifique que las acciones a ejecutar para el mantenimiento, gestión y explotación de luminarias puedan estar incorporados o contemplados en otros programas existentes.
- La CEV considera necesario que se concrete el ámbito de aplicación de las obligaciones previstas en el punto 4.

REFERENCIA ARTICULADO:

Artículo 9

VALORACIÓN:

- La interpretación de este artículo debe realizarse en coherencia con la nueva redacción de la disposición transitoria segunda que en el nuevo texto del borrador del Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de Protección Lumínica del Medio Nocturno en la Comunitat Valenciana establece: “Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente ley podrán mantener inalteradas sus condiciones técnicas hasta el final de la vida útil del equipo y sus elementos, sin perjuicio de la aplicación de esta ley a los proyectos de remodelación y ampliación de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en su art.3.1, y de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable en materia de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas.

La redacción del artículo 9 que se reproduce a continuación:

“Artículo 9: Características de las instalaciones y de los elementos de iluminación

1. Las instalaciones y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

2. Las prescripciones aplicables a las instalaciones y a los elementos de iluminación que se establezcan por vía reglamentaria se llevarán a cabo en función de los usos y zonas establecidas de acuerdo con el artículo 5 y con las limitaciones expresadas en el artículo 7, y tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:

a) La inclinación y la dirección de las luminarias, las características del cierre y la necesidad de apantallarlas para evitar valores excesivos de flujo hemisférico superior instalado, de deslumbramiento o de intrusión lumínica.

b) El tipo de lámparas y sus equipos auxiliares que hay que utilizar o de uso preferente.

De acuerdo con criterios de ahorro energético, se utilizará en los alumbrados exteriores la utilización de lámparas y equipos de alta eficacia luminosa en lúmenes/watio, siempre que no causen afección al medio ambiente y a la salud humana, y también menor temperatura de color de acuerdo con los parámetros que se desarrollarán reglamentariamente.

Estas lámparas sustituirán a las de descarga de baja eficiencia en los procesos de renovación del alumbrado público, que han de tender a la reducción de la potencia instalada, con ello se consigue la mejora en eficiencia energética y mitigar la generación de residuos peligrosos contenidos en las lámparas.

c) Se utilizarán lámparas de color cálido con un bajo contenido en luz azul y con la menor afección posible al medio ambiente y a la salud humana, de acuerdo con los parámetros que se determinarán reglamentariamente.

d) Los sistemas de reducción del flujo luminoso en horarios de alumbrado restringido y la estabilización de la tensión de alimentación, así como sistemas de regulación automática, para que las instalaciones sean eficientes y permitan un uso adecuado.

3. Se han de adoptar los programas de mantenimiento, gestión y explotación necesarios para la conservación permanente de las características de las instalaciones y de los elementos de iluminación de acuerdo con la normativa aplicable en materia de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias. Estos programas deberán incluir las determinaciones necesarias para la correcta gestión de los residuos que se generen en las operaciones de mantenimiento de los sistemas de iluminación.

4. Igualmente se fomentarán los sistemas de regulación tanto en cabecera de instalación como luminaria a luminaria, que hagan más eficiente la instalación y permitan el uso adecuado de ella.”

CONCLUSION: DESESTIMADA

ALEGACIÓN NÚMERO: 4

CONTENIDO:

- CEV solicita que, el anteproyecto de ley establezca un valor máximo de FSHinst en función de la zonificación.

- la CEV solicita que la redacción del apartado a):

1. En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana quedan prohibidos:

a) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales, láseres o cualquier otro dispositivo, emitan por encima del plano horizontal.

se vea modificado en el siguiente sentido:

1. En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana quedan prohibidos:

a) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales, láseres o cualquier otro dispositivo, emitan por encima de los valores previstos en el artículo 5.

- la CEV solicita una aclaración o definición en el artículo correspondiente de los “*artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna*” mencionados en el punto 1, apartado b), con el fin de concretar a qué tipo de dispositivos se refiere (focos, drones, vallas publicitarias *iluminadas*, ... etc.).

REFERENCIA ARTICULADO:

Artículo 11

VALORACIÓN:

- Este artículo ha sido objeto de una nueva redacción, que se reproduce a continuación, respecto a los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna se vincula a aeronaves o dispositivos aéreos.

“Artículo 11. Prohibiciones generales

1. En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana quedan prohibidos:

- a) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales, láseres o cualquier otro dispositivo, emitan por encima del plano horizontal, salvo las excepciones previstas reglamentariamente.*
- b) Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna.*
- c) La iluminación de grandes extensiones de playa o de costa, excepto por razones de seguridad, en caso de emergencia o en los demás supuestos que se determinen reglamentariamente en atención a los usos del alumbrado.*
- d) La iluminación directa y deliberada sobre acantilados y cortados rocosos de interés natural, excepto en caso de emergencia.*
- e) La iluminación de los aerogeneradores, salvo por razones de seguridad área y de acuerdo con la normativa aplicable.*

2. La iluminación de elementos de especial interés histórico o artístico se establecerá de acuerdo con lo que se determine por vía reglamentaria.

3. Por razones de interés social, cultural o deportivo relacionadas con fiestas tradicionales o eventos culturales o deportivos y por el tiempo que duren éstos, se podrán autorizar instalaciones por el Órgano Ambiental competente en zonas clasificadas como tipo E1 y Puntos de Referencia; y por los ayuntamientos, previa comunicación al Órgano ambiental autonómico competente, en las demás zonas clasificadas como E2, E3 y E4.”

CONCLUSION: DESESTIMADA, (al haber cambiado el texto de la norma)

ALEGACIÓN NÚMERO: 5

CONTENIDO:

- La CEV, solicita en consonancia con lo expuesto para el artículo 5, una armonización con el resto de normativas de comunidades autónomas y solicita el incremento de los umbrales de superación del límite de FHS para la tipificación de infracciones leves y graves.

REFERENCIA ARTICULADO:

Artículo 22

VALORACIÓN:

- Cabe tener en cuenta sobre este punto que se ha modificado el anterior art.5 del anteproyecto, ahora reenumerado art.7, redactado del siguiente modo, en relación al flujo hemisférico superior:

“1. El flujo hemisférico superior instalado aplicable a zonas establecidas en virtud del artículo 5 se regulará por vía reglamentaria para cada uno de los usos especificados en el mismo y para cualquier otro uso que sea determinado por reglamento.

Respecto a la zona E1 en el territorio de la Comunitat valenciana, y de acuerdo con el artículo 3 de esta ley, sólo se permitirá la emisión de flujo hemisférico superior procedente de sistemas de iluminación públicos o privados igual o inferior a 0'1 ($FHS_{inst} = 0,1$ o $<0'1\%$). Esto significa que el Flujo Hemisférico Superior en posición de instalación permitido es como máximo 0.1% y que solo se podrán instalar con carácter general aquellas luminarias que emitan 0,1 candelas por kilolúmen por encima del plano horizontal. Estas luminarias deberán instalarse de forma que $FHS_{inst} = 0,1$ o $<0'1\%$.

2. Los niveles máximos de luz para cada uno de los usos especificados por el artículo 5 se establecerán por vía reglamentaria, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y la normativa estatal aplicable, con mecanismos que permitan su adecuación en caso de modificación de las citadas recomendaciones. Con carácter general, los valores de las intensidades medias permitidas que se definirán reglamentariamente serán entendidos como valores máximos que no se deberán sobrepasar.

Las excepciones a esta regla de carácter general deberán ser justificadas mediante un informe en el que se demuestre la imposibilidad física o la concurrencia de circunstancias especiales que exceden las competencias de esta ley para su cumplimiento. La conselleria responsable en materia de medio ambiente de la Generalitat deberá autorizar dicha instalación, entendiéndose la misma como una solución especial.

3. Respecto a la temperatura de color, por vía reglamentaria se limitará la utilización de lámparas cuyo espectro lumínico tenga una importante componente en frecuencias altas (luz azul), y se concretarán las unidades kelvin máximas admitidas, ajustando de manera adecuada los valores de los parámetros que intervienen y de acuerdo con la normativa aplicable.

4.El resto de los parámetros luminotécnicos que definen las características de las instalaciones de iluminación se fijarán por vía reglamentaria.”

CONCLUSION: DESESTIMADA (al haber cambiado el texto del artículo)

ALEGACIÓN NÚMERO: 6

CONTENIDO:

- La CEV solicita que se modifique lo establecido en el párrafo segundo relativo al valor nulo del Flujo Hemisférico Superior ($FHS_{inst} = 0\%$) conforme el comentario al artículo 5, punto 1.

REFERENCIA ARTICULADO:

Disposición Transitoria segunda

VALORACIÓN:



- Se ha modificado dicha disposición transitoria segunda, queda redactada del siguiente modo:

“Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente ley podrán mantener inalteradas sus condiciones técnicas hasta el final de la vida útil del equipo y sus elementos, sin perjuicio de la aplicación de esta ley a los proyectos de remodelación y ampliación de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en su art.3.1, y de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable en materia de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas.”

CONCLUSION: ESTIMADA ALEGACIÓN NÚMERO: 7

CONTENIDO:

- La CEV solicita que el texto del Anteproyecto de Ley **concrete un plazo máximo para el desarrollo reglamentario** que se prevé en la Ley y que resulta esencial para el cumplimiento de las obligaciones previstas en él.

REFERENCIA ARTICULADO:

Disposición Adicional quinta

VALORACIÓN:

- Se añade una disposición adicional quinta que establece:

“El reglamento de desarrollo de esta ley se aprobará en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente ley”.

CONCLUSION: ESTIMADA

INTERESSAT: CEL FOSC

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 1

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en el preàmbul I, On posa:
a) persona que circula a peu ... Cal escriure:
a) vianant

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Preàmbul

VALORACIÓ:

- En la Generalitat Valenciana l'ús del llenguatge en documents normatius ve marcat per la construcció de polítiques lingüístiques d'igualtat amb la finalitat d'evitar usos sexistes al llenguatge administratiu, intentant eludir aquelles paraules que de manera genèrica utilitzen el masculí amb valor genèric per a fer referència a dones i a homes.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 2

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en el preàmbul I,

On posa « Pel que fa a això, s'ha de destacar i revalorar que la Comunitat Valenciana compta amb diversos observatoris astronòmics, entre els quals destaca l'Observatori d'Aras de los Olmos de la Universitat de València, situat a la comarca dels Serrans, al Centre Astronòmic de l'Alt Túria, una zona privilegiada per la qualitat del seu cel nocturn».

Cal escriure: Pel que fa a això, s'ha de destacar i valorar que la Comunitat Valenciana compta amb diversos observatoris astronòmics, entre els quals destaca l'Observatori d'Aras de los Olmos de la Universitat de València, i el Centre Astronòmic de l'Alt Túria de l'Associació Valenciana d'Astronomia, tots dos situats a la comarca dels Serrans, una zona privilegiada per la qualitat del seu cel nocturn.

Raona que són dos observatoris astronòmics independents i que tots dos realitzen investigacions científiques punta.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Preàmbul I

**VALORACIÓ:**

- Respecte a aquesta al·legació, es considera que efectivament són dos observatoris independents, modificant el preàmbul I la redacció, quedant el text de la següent forma: “A este respecto se ha de destacar y poner en valor que la Comunitat Valenciana cuenta con diversos observatorios astronómicos, entre los que destacan el Observatorio de Aras de los Olmos de la Universitat de València y el Centro Astronómico del Alto Túria de la Asociación Valenciana de Astronomía, ambos situados en la comarca dels Serrans, una zona privilegiada por la calidad de su cielo nocturno.”

CONCLUSIÓ: ESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 3**CONTINGUT:**

- L'associació al·lega que, en el preàmbul I,

On posa: «les generacions actuals tenen la responsabilitat de llegar a les generacions futures un planeta....”

Cal escriure: “I es generacions actuals tenen la responsabilitat de transmetre a les generacions futures un planeta...”

Raona que el verb transmetre és més clar.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Preàmbul I

VALORACIÓ:

- Cal indicar que el text va ser redactat en castellà de la següent forma: la responsabilidad de legar a las generaciones futuras; ostentant les competències per a la seua traducció al valencià el servei de traducció de la Generalitat Valenciana.

CONCLUSIÓ: DESETIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 4**CONTINGUT: .**

- .L'associació al·lega que, en el preàmbul I,

On posa: «les accions de la Fundació Starlight que persegueix la protecció del cel nocturn contra la contaminació lumínica, en nom del seu valor cultural»

Cal escriure: «les accions de la Fundació Starlight que persegueix la protecció del cel nocturn contra la contaminació lumínica, pel seu valor cultural»

Raona que queda la redacció més clara

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Preàmbul I

VALORACIÓ:

- Cal indicar que el text va ser redactat en castellà de la següent forma: las acciones de la Fundación Starlight que persigue la protección del cielo nocturno contra la contaminación lumínica, en aras de su valor cultural; ostentant les competències per a la seua traducció al valencià el servei de traducció de la Generalitat Valenciana.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 5**CONTINGUT:** .

- L'associació al·lega que, en el preàmbul I, Incloure abans del penúltim paràgraf: Cal tindre en compte que l'aplicació de mesures per corregir els efectes de la contaminació lumínica té com a conseqüència directa necessàriament una disminució de l'energia primària utilitzada.

- **REFERÈNCIA ARTICULAT:**

Preàmbul I

VALORACIÓ:

- Encara que lògicament es així l'ús d'energia final menor no necessàriament tindria que representar un ús d'energia primària menor, perquè això depèn del sistema elèctric. A més existeix la possibilitat de reduir la contaminació lumínica amb l'apantallament que no minvaria l'energia utilitzada, i per tant, en la frase proposada s'incorreria en una incorrecció tècnica al incloure l'expressió "necessàriament"

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 6**CONTINGUT:** .

- L'associació al·lega que, en l'article 1 d'objecte i finalitat,

On posa: 1. Aquesta llei té per objecte regular les instal·lacions, dispositius i elements d'enllumenat amb incidència en el medi nocturn pel que fa a la contaminació i intrusió lumínica que poden produir i a la seua eficiència energètica.

En particular les condicions que han de complir..... sense menyscapse de la seguretat que han de proporcionar a la persona que circula a peu, als vehicles i a les propietats.

Cal escriure: 1. Aquesta llei té per objecte regular les instal·lacions, dispositius i elements d'enllumenat amb incidència en el medi nocturn pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir i a la seua eficiència energètica.

En particular especifica les condicions que han de complir..... sense menyscapse de la seguretat que han de proporcionar als vianants, als vehicles i a les propietats.

Raona que "contaminació i intrusió lumínica" és redundant. La intrusió lumínica és només un efecte de la contaminació lumínica. Falta la paraula "especifica". Per altra banda "la persona que circula a peu" és un vianant, en valencià.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 1

VALORACIÓ:

- El text pretén remarcar la regulació de la llei quant a la intrusió lumínica, amb la finalitat d'evitar que l'emissió de fluxos lluminosos envaïsca zones on no són necessaris i puguem causar molèsties o perjudicis.
- Respecte a l'al·legació al segon paràgraf del punt 1, s'accepta l'al·legació quant a afegir la paraula "específica" i es rebutja quant a substituir "la persona que circula a peu" per "vianant", pels motius exposats en l'al·legació 1, quedant el text de la següent forma: "En particular especifica las condiciones que deben cumplir las nuevas instalaciones de alumbrado, sin perjuicio de la normativa técnica de aplicación vigente, tanto públicas como privadas, situadas en la Comunidad Valenciana con el fin de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción de la contaminación lumínica, sin menoscabo de la seguridad que deben proporcionar a la persona que circula a pie, vehículos y propiedades."

Cal indicar respecte a la redacció d'este paràgraf que s'ha canviat la redacció ja que s'ha procedit a adaptar-lo a la nova redacció de la disposició transitòria segona queda redactada així: "Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la presente ley podrán mantener inalteradas sus condiciones técnicas hasta el final de la vida útil del equipo y sus elementos, sin perjuicio de la aplicación de esta ley a los proyectos de remodelación y ampliación de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en su art.3.1, y de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable en materia de ahorro y eficiencia energética y reducción de la contaminación lumínica en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas."

CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 7

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en l'article 1 de objecte i finalitat,

On posa: 2. Aquesta llei ...

- a) Preservar al màxim possible les condicions naturals dels espais durant les hores nocturnes en benefici de les persones
- d) ... Persona que circula a peu...

Cal escriure: 2. Aquesta llei ...

- a) Preservar al màxim possible les condicions naturals dels espais de les hores nocturnes en benefici de les persones ...
- d) ... Vianants ...

Raóna que:

- a) eliminar "dels espais" ja que no aporta res. Millor eliminar-ho i deixar-ho com el punt , de la disposició addicional quarta de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, referenciada al Preàmbul I, afegint les persones. Per altra banda "la persona que circula a peu" és un vianant, en valencià.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 1

VALORACIÓ:

- Respecte a l'al·legació al apartat a) del punt 2, la condició natural de les hores nocturnes ha d'estar referida a un àmbit que el concrete, en cas contrari únicament expressa la condició natural del paràmetre temps, podent ser confusa la seua interpretació.
- Respecte a l'al·legació al apartat d) del punt 2, “la persona que circula a peu” per “vianant”, pels motius exposats en l'al·legació 1.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 8**CONTINGUT:** .

- . L'associació al·lega que, en l'article 2 de definicions,

On posa: 5. Brillantor

c) Brillantor alta: la que té una intensitat accentuada respecte al nivell referent de llum.

Cal escriure: 5. Brillantor

c) Brillantor alta: la que té una intensitat alta respecte al nivell referent de llum.

Raona que Molt més clar.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 2

VALORACIÓ:

- Redundància.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 9**CONTINGUT:** .

- L'associació al·lega que, en l'article 4 d'exclusions de l'àmbit d'aplicació de la llei,

On posa: a) Les instal·lacions d'enllumenat o senyalització disposades per a l'ordenació i la seguretat viària en totes les seues modalitats.

Cal escriure: a) Les instal·lacions d'enllumenat o senyalització disposades per a l'ordenació i la seguretat viària en totes les seues modalitats. No obstant aquestes hauran d'incorporar un regulador de potència per reduir la seua brillantor en horari nocturn d'acord amb les condicions lumíniques ambientals.

Raona que els semàfors, especialment, tenen moltes vegades un nivell lumínic excessiu i innecessari durant l'horari nocturn que produeix enlluernament i molèsties als conductors i vianants.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 4

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, la necessitat d'incloure la incorporació d'un regulador de potencia suposaria incloure aquestes instal·lacions en la llei. L'ordenació i la seguretat viària no és competència d'aquesta direcció general.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 10**CONTINGUT:** .

- L'associació al·lega que, en l'article 5 de limitacions de paràmetres luminotècnics,

On posa: Les excepcions a aquesta regla de caràcter general hauran de ser justificades mitjançant un informe en què es demostre la impossibilitat física o la concurrència de circumstàncies especials que excedeixen les competències d'aquesta llei per al seu compliment. La conselleria responsable en matèria de medi ambient de la Generalitat Valenciana haurà d'autoritzar aquesta instal·lació, que s'entendrà com una solució especial.

~~Cal escriure: Les excepcions a aquesta regla de caràcter general hauran de ser justificades mitjançant un informe en què es demostre la impossibilitat física o la concurrència de circumstàncies especials que excedeixen les competències d'aquesta llei per al seu compliment. La conselleria responsable en matèria de medi ambient de la Generalitat Valenciana haurà d'autoritzar aquesta instal·lació, que s'entendrà com una solució especial.~~

Raona que aquesta excepció s'hauria de matisar molt per evitar excessos. No té sentit ser restrictiu en el Flux Hemisfèric superior instal·lat i després posar un apartat per saltar-se la regla.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 5

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, tal com es diu, les excepcions autoritzades hauran d'estar prou motivades, i a més es necessari incloure excepcions per a aquells casos en els quals la seua regulació no es trobe dins de les competències de la llei.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 11**CONTINGUT:** .

- L'associació al·lega que, en l'article 6 de zonificació territorial,



On posa: a) Zona E1. Àrees amb entorns o paisatges foscos: aquelles àrees que gaudisquen d'un règim especial de protecció en virtut de la normativa autonòmica, estatal o comunitària, o convenis i normes internacionals, que per raó de les seues característiques naturals (especialment presència de colònies de ratpenats cavernícoles), culturals, el seu valor astronòmic o per la seua singularitat hagen de ser protegits de l'efecte pertorbador de la llum artificial.

Cal escriure: a) Zona E1. Àrees amb entorns o paisatges foscos: aquelles àrees que gaudisquen d'un règim especial de protecció en virtut de la normativa autonòmica, estatal o comunitària, o convenis i normes internacionals, que per raó de les seues característiques naturals (especialment presència de colònies de ratpenats cavernícoles), culturals, el seu valor astronòmic o per la seua singularitat hagen de ser protegits de l'efecte pertorbador de la llum artificial nocturna.

Raona que cal especificar que la pertorbació al medi natural en la zona E1 és el de la llum artificial nocturna.

• **REFERÈNCIA ARTICULAT:**

Article 6

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, les colònies de ratpenats cavernícoles també podrien veure's afectades per la llum artificial diürna en cas que produïska una intrusió lumínica sobre aquestes.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 12

CONTINGUT:

- L'associació al·lega que, en l'article 6 de zonificació territorial,

On posa: e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial, incloses en la zona E1, per als quals cal establir una regulació específica d'acord amb la distància que guarden amb les zones de major vulnerabilitat.

Cal escriure: e) Punts de referència: llocs d'especial valor astronòmic o natural, inclosos en la zona E1, per als quals cal establir una regulació específica d'acord amb la distància que guarden amb les zones de major vulnerabilitat.

Raóna que no entenc el que són. Punts pròxims a les àrees de valor..... ? Estan dins de zona E1 o no? He posat una redacció més clara.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 6

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, cal dir que, en la nova redacció del text, s'ha clarificat aquest concepte amb la següent redacció: "En los lugares de especial valor astronómico o natural que estén en la zona E1 se podrán establecer **puntos de referencia** para aumentar la protección de estas zonas. Alrededor de cada punto de referencia se establecerá un área de influencia que será del nivel máximo de protección. Respecto a los puntos de referencia y las áreas de influencia, se establecerá reglamentariamente una regulación específica en función de la distancia que guarden con las zonas de mayor vulnerabilidad."

I tot això sense perjudici de que via reglamentària es desenvolupe aquest concepte.



CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 13

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en l'article 6 de zonificació territorial,

On posa: 5. Els ajuntaments ... Amb caràcter excepcional, els ajuntaments podran disminuir el nivell de protecció establert, sempre que concórreguen causes justificades, d'acord amb el que estableixca el reglament de desenvolupament i amb la comunicació prèvia a l'òrgan ambiental autonòmic competent.

Cal escriure: 5. Els ajuntaments ... Amb caràcter excepcional, els ajuntaments podran disminuir el nivell de protecció establert, sempre que concórreguen causes justificades, d'acord amb el que estableixca el reglament de desenvolupament i amb la comunicació prèvia a l'òrgan ambiental autonòmic competent.

Raona que no ha d'haver-hi cap raó per rebaixar la protecció del medi nocturn. En l'article no s'especifica ni tan sols que siga només una rebaixa temporal. Podria ser permanent, pervertint així l'esperit de la llei que és protegir la nit.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 6

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, el reglament de desenvolupament establirà quedant redactat de la següent forma: "Con carácter excepcional, respecto a las zonas E3 y E4, los ayuntamientos podrán disminuir, dentro de sus competencias, el nivel de protección establecido, siempre que concurren causas justificadas, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de desarrollo y previa comunicación al Órgano ambiental autonómico competente."

CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 14

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en l'article 9 de les instal·lacions i dels elements d'il·luminació,

On posa: 2. c) Els sistemes de reducció de flux lluminós en horaris d'enllumenat restringit..... Pregunta: horaris d'enllumenat restringit significa horari nocturn?

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 9

VALORACIÓ:

Respecte a aquesta al·legació, aclarir que els horaris d'enllumenat restringit són les franges horàries en els quals es regularen els usos de l'enllumenat exterior i que aquesta regulació es farà via reglamentària.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA



AL·LEGACIÓ NÚMERO: 15

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en el l'article 10 de règim horari de l'enllumenat exterior,

On posa: 1. a) Per raons de seguretat.

Cal escriure: 1. a) Per raons de seguretat d'acord amb la normativa vigent.

Raona que caldria definir que s'entén per seguretat. Vial, ciutadana, industrial? ... cal evitar que siga un article usat per a esquivar la llei.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 10

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, quedara redactada de la següent forma: "1. a) Per raons de seguretat d'acord amb la normativa vigent".

CONCLUSIÓ: ESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 16

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en l'article 10

On posa: 3. Amb caràcter excepcional, sempre que concórreguen causes justificades i després de la comunicació prèvia a l'òrgan ambiental autonòmic competent, els ajuntaments podran exceptuar allò establert en l'apartat anterior per a determinades zones del municipi o per a unes certes hores nocturnes, per qüestions de seguretat, interès turístic o qualsevol altra causa justificada, i podran no reduir o reduir en menor mesura el flux d'il·luminació respecte a l'enllumenat general.

Cal escriure: 3. Amb caràcter excepcional, sempre que concórreguen causes justificades i després de la comunicació prèvia a l'òrgan ambiental autonòmic competent, els ajuntaments podran exceptuar allò establert en l'apartat anterior per a determinades zones del municipi o per a unes certes hores nocturnes, per qüestions de seguretat, interès turístic o qualsevol altra causa justificada, i podran no reduir o reduir en menor mesura el flux d'il·luminació respecte a l'enllumenat general.

Raona que la protecció de la nit és un valor intrínsec i ha d'estar protegit. Per exemple, un interès turístic no és una raó suficient per afectar a una zona natural fosca, de la mateixa manera que una cursa de muntanya massiva no hauria de passar pel mig d'un parc natural.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 10

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, es concreta en la nova redacció que aquesta qüestió serà objecte de regulació reglamentària quedant redactat així: "Y además con carácter excepcional siempre que concurren causas justificadas y previa comunicación al Órgano ambiental autonómico competente, los ayuntamientos

podrán excepcionar aquello establecido en el apartado segundo para determinadas zonas del municipio o para ciertas horas nocturnas referidas en ambos casos a las zonas E2, E3 y E4, por cuestiones de seguridad, interés turístico o cualquier otra causa justificada, pudiendo no reducir o reducir en menor medida el flujo de iluminación con respecto al alumbrado general, desarrollándose este extremo por vía reglamentaria.”

CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 17

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en el l'article 11 de prohibicions generals,

On posa: c) La il·luminació de grans extensions de platja o de costa, excepte per raons de seguretat, en cas d'emergència o en els altres supòsits que es determinen reglamentàriament atenent els usos de l'enllumenat.

Ha d'escriure: c) La il·luminació de grans extensions de platja o de costa, excepte ~~per raons de seguretat~~, en cas d'emergència o en els altres supòsits que es determinen reglamentàriament atenent els usos de l'enllumenat.

Raona que la seguretat no és un motiu raonable. S'ha d'evitar que siga una excusa recurrent per il·luminar platges. Les platges o la costa ha d'estar fosques sempre. Ara que les tortugues han tornat a les platges per desovar no podem il·luminar les platges sota ningun motiu. Com a màxim es podria dir que: Per motiu de seguretat es podrà il·luminar només quan siga necessari però amb l'ús de sensors de moviment. Això s'està fent ara a les platges de València, per exemple.

On posa: e) La il·luminació dels aerogeneradors, excepte per raons de seguretat, que es determinarà per via reglamentària.

Cal escriure: e) La il·luminació dels aerogeneradors, excepte per raons de seguretat aèria, que es determinarà per via reglamentària.

Raona que els aerogeneradors només s'han il·luminar en les proximitats dels aeroports per seguretat aèria i amb balises roges fixes. I crec que hi ha normativa sobre això.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 11

VALORACIÓ:

- Respecte a la primera qüestió d'acord amb allò establert en la llei queden exceptuades per raons de seguretat o emergència.
- Respecte a la segona qüestió de aquesta al·legació, s'accepta quant a afegir “aèria”, quedant el text de la següent forma: “La iluminación de los aerogeneradores, salvo por razones de seguridad aérea”.

CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 18

CONTINGUT:

- L'associació al·lega que, en l'article 12 de les administracions públiques,

On posa: 2. La promotora o promotor o els responsables de la instal·lació de lluminàries hauran de justificar en els seus projectes el compliment de les millors tecnologies disponibles en il·luminació.

Cal escriure: 2. La promotora o promotor o els responsables de la instal·lació de lluminàries hauran de justificar en els seus projectes el compliment de l'ús de les millors tecnologies disponibles en il·luminació.

Raona que sembla que falten paraules

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 12

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, s'accepta quant a afegir text per aclarir més el paràgraf, quedant el text de la següent forma: " La promotora o el promotor o responsables de la instal·lació de luminarias justificarán en sus proyectos la viabilidad y cumplimiento de la implantación de las mejores técnicas disponibles en iluminación. Para ello, se considerará las instrucciones técnicas de referencia en materia de energía, sin menoscabo de las competencias y regulación en materia de contaminación lumínica del Órgano Ambiental."

CONCLUSIÓ: ESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 19**CONTINGUT:**

- L'associació al·lega que, en el l'article 18 de potestat d'inspecció i control, Afegir un paràgraf al final de l'article:

Per a aquesta inspecció i control es crearà una Oficina de Protecció del Cel Nocturn de la Comunitat Valenciana depenent de la conselleria competent en medi ambient. Aquesta Oficina també assessorarà a les administracions públiques sobre el millor tipus d'enllumenat a instal·lar.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 18

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació,, atès que no es considera necessari la creació d'un òrgan per a realitzar la inspecció i control. No obstant això la nova redacció de l'article es matisa amb major detall les competències locals i autonòmiques:
"Sin perjuicio de la competencia en materia de seguridad industrial, protección medioambiental, de las competencias atribuidas a la Generalitat y otros organismos públicos, las actividades inspectoras y de control de cumplimiento de esta ley serán efectuadas por:

a) Respecto a las infracciones referidas a la zona E1, o respecto al resto de zonas cuando las instalaciones objeto de inspección sean de titularidad municipal la competencia corresponderá a la Generalitat, y en concreto, a la conselleria competente en materia de inspección de la contaminación lumínica.



b) Respecto a las infracciones referidas al resto de zonas, la competencia corresponderá a las entidades locales sin menoscabo de las actividades que puedan desarrollar los organismos públicos con competencias en materia de protección medioambiental, que emitirán informe vinculante, a la mayor brevedad, comunicando la infracción a esta norma al Órgano competente.”

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 20

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en l'article 23 de potestat de tipus de sancions, (actual article 24)

On posa: c) Les infraccions molt greus podran sancionar-se amb multes de quatre mil un (4.001) a quaranta mil (40.000) euros i, si escau, la desconnexió i el precinte de l'enllumenat infractor fins a la verificació de l'adopció per la persona interessada de les mesures pertinents que eviten la consolidació de l'activitat infractora.

Cal escriure: c) Les infraccions molt greus podran sancionar-se amb multes de quatre mil un (4.001) a quaranta mil (40.000) euros i, si escau, la desconnexió i el precinte de l'enllumenat infractor fins a la verificació de l'adopció pels responsables de les mesures pertinents que eviten la consolidació de l'activitat infractora.

Raóna que d'acord amb l'article 19, seria més general usar la paraula responsables.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Article 23

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, es procedeix a donar la següent redacció a aquest article en els següents termes:

“Las infracciones a esta ley serán sancionadas del siguiente modo:

- a) Las infracciones leves se sancionarán con multas de doscientos (200) a ochocientos (800) euros.
- b) Las infracciones graves se sancionarán con multas de ochocientos uno (801) a cuatro mil (4.000) euros.
- c) Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multas de cuatro mil uno (4.001) a cuarenta mil (40.000) euros y, en su caso, la desconexión y precinto del alumbrado infractor hasta la verificación de la adopción por la persona infractora de las medidas pertinentes que eviten la consolidación de la actividad infractora.”

CONCLUSIÓ: ESTIMADA PARCIALMENT



AL·LEGACIÓ NÚMERO: 21

CONTINGUT: .

- L'associació al·lega que, en la disposició transitòria primera de zonificació,

On posa: Fins que s'establisca la zonificació d'un territori, les àrees estaran delimitades per l'ús característic de la zona.

Cal escriure: Fins que s'establisca la zonificació d'un territori, les àrees estaran delimitades per l'ús característic de la zona o del sòl.

Raona que dubte. No caldria especificar ús del sòl de la zona?

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Disposició transitòria

VALORACIÓ:

- Es dona la següent redacció a la disposició transitòria primera: "Hasta que se establezca la zonificación de un territorio, las áreas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona y el uso predominante del suelo."

CONCLUSIÓ: ESTIMADA

L·LEGACIÓ NÚMERO: 22

CONTINGUT:

- L'associació al·lega que s'hauria d'afegir una disposició transitòria tercera. Reglament . Afegir: El Reglament que desenvolupe aquesta llei s'ha de publicar en un termini màxim d'un any. Raona que el reglament és indispensable per a l'ús correcte de la llei i, per això ha de publicar-se el més aviat possible.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Disposició transitòria tercera.

VALORACIÓ:

- Respecte a aquesta al·legació, s'accepta quant a introduir una data límit per a la publicació del reglament de desenvolupament de la llei, quedant el text de la següent forma:

Disposición adicional quinta. Plazo para la aprobación del reglamento de desarrollo de esta ley.

- El reglamento de desarrollo de esta ley se aprobará en el plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la presente ley.

CONCLUSIÓ: ESTIMADA

INTERESSAT: ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 1

CONTINGUT: .

- Agró al.lega que la proposta de llei, per a la seua consulta, només apareix en la seua versió en castellà

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- Respecte a la primera qüestió al.legada en relació a que la proposta de llei, per a la seua consulta, només apareix en la seua versió en castellà cal indicar que a la pàgina web de la conselleria, fent clic a la part superior dreta a la llengua valenciana, es pot comprovar que existeix la versió en valencià, com es pot veure consultant la següent URL:

https://agroambient.gva.es/va/participacion-publica-procesos-abiertos/-/asset_publisher/m3ljYFUF7txx/content/anteproyecto-de-ley-de-la-generalitat-de-proteccion-luminica-del-medio-nocturno-en-la-comunitat-valenciana?redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fparticipacion-publica-procesos-abiertos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m3ljYFUF7txx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 2

CONTINGUT: .

- Agró al.lega que no hi ha cap procés de participació pública ciutadà sobre aquesta proposta de llei.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- [Respecte a la segona qüestió](#) cal indicar que a la data del 5/3/2020 va començar un període de consultes i informació pública que va terminar al 24 del mateix mes (20 dies naturals), com es pot consultar en la següent URL:



https://agroambient.gva.es/va/consulta-previa-procesos-cerrados/-/asset_publisher/0bYTJmb7QBA9/content/proyecto-de-ley-de-la-contaminacion-luminica

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 3

CONTINGUT:

- Agró al.lega que falta una veritable voluntat per fer participació pública ciutadana sobre assumptes d'aquesta conselleria.

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- Respecte a la tercera qüestió, s'ha fet un tràmit de consulta prèvia, i el tràmit d'informació pública als efectes de que es puguera conèixer l'avantprojecte i fer al.legacions al respecte per part de totes les entitats, associacions i persones interessades.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 4

CONTINGUT: .

- Agró al.lega que l'avantprojecte d'aquesta llei es va presentar al Consell Assessor de Participació del Medi Ambient (CAPMA) i no es va facilitar el text prèviament als membres per poder estudiar-lo

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- Respecte a la quarta qüestió al.legada, el text va estar disponible en la web de la Conselleria en el terme establert als efectes de donar a conèixer el text normatiu i que es pogueren realitzar al.legacions al mateix.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA



AL·LEGACIÓ NÚMERO: 5

CONTINGUT: .

- Agró diu que no es pot al·legar a la zonificació proposada perquè encara no existeix cap cartografia en referència

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- Respecte a la cinquena qüestió en relació al contingut de l'avantprojecte, el desenvolupament reglamentari de la llei, i el mapa de la protecció contra la contaminació lumínica en la Comunitat Valenciana, seran els instruments que permetran baixar a eixe nivell de detall i establir la divisió del territori en zones. En este sentit, el Mapa de la protecció contra la contaminació lumínica en la Comunitat Valenciana és l'instrument que reflectirà les zones previstes a l'avantprojecte de llei, i concretarà la regulació normativa prevista en l'avantprojecte de la llei.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA

AL·LEGACIÓ NÚMERO: 6

CONTINGUT: .

- Agró al·lega que l'avantprojecte no contempla les característiques específiques de les instal·lacions d'il·luminació exterior, com l'enllumenat exterior esportiu...

REFERÈNCIA ARTICULAT:

Procediment

VALORACIÓ:

- Respecte a la sixena qüestió al·legada, l'avantprojecte no entra en el grau de detall dels usos específics ni dels diferents tipus d'il·luminació exterior, per això no contempla les característiques específiques de les instal·lacions d'il·luminació exterior, com l'enllumenat exterior esportiu, aquestes qüestions seran objecte de tractament en el desenvolupament reglamentari de l'avantprojecte de llei, de la Generalitat, de protecció lumínica del medi nocturne en la comunitat valenciana.

CONCLUSIÓ: DESESTIMADA