

# BUTLLETÍ D'AVISOS

## RELACIÓ DE PLAGUES I MALALTIES OBJECTE D'INFORMACIÓ 2022

Cultiu / Patologia	Núm Butlletí	Pàgines
<b>Arròs</b>		
Helmintosporiosis	10	37-38
Piriculària	10	37
<b>Cítrics</b>		
Àcar de les meravelles	3	9
Aranya roja	9	33-34
Cotonet (Planococcus citri)	9	34
Cotonet de Sud-àfrica	3,6,9	9-11, 21,34
Mosca de la fruita	10	38
Pezotrips	6	21-22
Poll roig de Califòrnia	6	22
Podridura de coll i gomosi	4	13
Pugons	4	13
Serpetes, poll gris	6	22
Trips de l'orquídia	9	33
<b>Fruiters</b>		
Corc roig de tronc	12	45
Tractament a caiguda de fulles	11	41
Tractament d'hivern	1	1
<b>ALBERCOQUER</b>		
Arrufat	3	11
Oïdi	3	11
Arna oriental de la bresquillera i Anàrsia	6	22
Trips	8	29
<b>AMETLER</b>		
Vespeta de l'ametler	2,4	8,15
Perdigonat	4	15
Cuc capgròs	10	39
Taca roja	4	15
Monilia	6	23-24
Pugó de les branques	12	45
<b>CAQUI</b>		
Cotonets	9,10,11	35,39,42
Taca foliar del caqui	1,4	2,14-15
Mosca blanca (Dialeurodis citri)	6,9,10	23,35,39
Mosca de la fruita	10	39
<b>CIRERER</b>		

Cultivo / Patologia	Núm Boletín	Páginas
Cilindrospori, Antracnosis	3	12
Mosca de las alas tacades ( <i>Drosophila suzukii</i> )	6	23
Pugó negre	3	12
<b>PRUNERA</b>		
Àcar de les gemmes	4	14
Hoplocampa, pugons I perdigonat	2	5-6
Corc (Arna) de les prunes	6,8,9	22-23, 29-30,35
Rovell	8	30
<b>MAGRANER</b>		
Cotonet	9,1	35,39
Criptoblabes	10	39
Pugons	4	14
<b>POMERA</b>		
Cucut	6	23
Aranya roja	4	14
Carpocapsa	8,9	29,35
clapejat o ronya	3	12
Oïdi	3	12
Pugó verd	9	35
<b>BRESQUILLERA</b>		
Arrufat	1,2,3	2,5,11
Oïdi	3	11
Arna oriental de la bresquillera i Anàrsia	6	22
Pugó verd	1	2
Trips, pugons	8	29
<b>NECTARINA</b>		
Arrufat	2	5
Oïdi	2	5
Trips, pugons	2	5
<b>NISPRO</b>		
Clapat	11	41
<b>ANOUER</b>		
Cucut (Carpocapsa)	6,8,9	23,29,35
<b>PERERA</b>		
Cucut	6	23
Aranya roja	4	14
Carpocapsa	8,9	29,35
Hoplocampa	3	12
clapejat o ronya	3	12
Psil.la	1,2,3,6,9	2,6,12,23,35

Cultivo / Patologia	Núm Boletín	Páginas
Pugó gris	3	12
Septòria y taca negra	4	14
<b>FRUITERS DE PINYOL</b>		
Aranya roja	9	34-35
Perdigonat	3	11
Cuc capgròs	3,9,10	11,35,39
Monília	2,8	5,29
Mosca de la fruita	8,10	29,39
Mosquit verd	9	35
Oïdi	6,8	22,29
Poll de San José	4,6	13,22
Pugó de les branques	12	45
Pugons	2,4,6	5,13-14,22
Rovell	9	35
Tractament d'hivern	1	1
<b>FRUITERS DE LLAVOR</b>		
Cucut	10	39
Aranya roja	9	34-35
Barrinador de la fusta	8	29
Foc bacterià	2	5
Oïdi	6,8	22,29
Poll de San José	4,6	13,22
Pugons	4,6	13-14,22
Tractament d'hivern	1	1
<b>Olivera</b>		
Mosca de l'olivera	8	30
Ull de gall	4	16
<b>Vinya</b>		
Acariosi	4	16
Black-rot	8	32
Castanyola	4	16
Malalties fúngiques de la fusta de la vinya	1	2-3
Excoriosi	4	16
Corcons	4	16
Cucs grisos	4	16
Cotonet	9	36
Míldiu	6,8,9,10,11	24,31,36,40,43
Mosquit verd	9,10,11	36,40,42-43
Oïdi	6,8,9,10	24,31-32,36,40
Podridura grisa	10	40

Cultivo / Patología	Núm Boletín	Páginas
Cuc del raïm	8,9,10,11	30-31,36,39,42
Trips de les flors	8	31
<b>Notes informatives</b>		
Parany massiu en cítrics	1	1
Confusió sexual per al control del cuc del raïm	2,11,12	6-8,42,45-46
Tractaments fitosanitaris en floració	2	8
Informació gràfica sobre l'HLB i els seus vectors	8	32
Insectaris de la Generalitat Valenciana	12	46-47
Guia de bones pràctiques d'higiene a la producció primària agrícola	1	4
Campanya d'exportació de taronges i mandarines als EUA	8	32
Bones pràctiques per a tractar amb seguretat	11	43-44
Eines per a la racionalització dels tractaments fitosanitaris en cítrics	12	47-48
<b>Productes fitosanitaris</b>		
Relació de matèries actives recomanades en fruits cítrics	7	27-28
Relació de matèries actives recomanades en raïm	5	20
Residus de plaguicides en fruits cítrics	7	25-26
Residus per tractaments post-recol.lecció en fruits cítrics	7	28
Residus de plaguicides en raïm	5	17-19
<b>Autoritzacions excepcionals</b>		
Formulats a base de Metam sodi 51% [SL]P/V. Desinfecció del terreny on es planta abans de la sembra, trasplantament o plantació en tomaca (ús protegit) i meló d'Alger (aire lliure)	4	16
Formulats a base de Spinetoram 25% (WG) P/V. Insecticida contra <i>Chaetanaphothrips orchidii</i> en taronger i mandariner a determinades comarques de les províncies d'Alacant, Castelló y València.	4	16
Formulats a base de Fluxapyroxad 30% [SC] P/V Captan 47,5% [SC] P/V contra la taca foliar del caqui.	4	16
Formulats a base de Benzobicyclon 40% [SC] P/V Tractament herbicida contra <i>Leptochloa spp.</i> , <i>Heteranthera sp.</i> , <i>Cyperus difformis</i> , en cultiu d'arròs.	6	24
Formulats a base de Piraclostrobin 20% [WG] P/P. Fungicida per al control de <i>Alternaria alternata pv. Citri</i> (taca marró) en mandariner.	6	24
Formulats a base de metam-sodi 51 % [SL] P/V. Desinfecció de sòls en cultiu de tomaca (ús protegit) y en cultiu de pimentó, carabasseta i albergínia (en hivernacle i a l'aire lliure).	9	36
Formulats a base de metam-sodi 51 % [SL] P/V. Desinfecció del terreny prèviament a la sembra, trasplantament o plantació de Hortalisses de fulla (endívia, encisam, etc), creïlla y pimentó (cultiu en hivernacle).	10	40
Formulats a base de metam-sodi 51 % [SL] P/V. Desinfecció del terreny prèviament a la sembra, trasplantament o plantació de cultius de vinya.	11	43

