




Barranc de la Pegunta

Orden de declaración	DOGV nº 3385 (pág. 19167 - 19168) de 2 de diciembre de 1998 http://www.docv.gva.es/datos/1998/12/02/pdf/1998_10292.pdf				
Municipio	Vistabella del Maestrat	Comarca	L'Alcalatén	Provincia	Castellón
Superficie	11,04 ha	Altitud	1295 - 1380 m	UTM	30TYK2558, YK2557
Titularidad	Monte de la Generalitat Valenciana CS001CS1002				
Litología	Calcáreas y margas	Sector corológico	Maestracense		
Termoclima	Supramediterráneo	Ombroclima	Húmedo		
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Penyagolosa (ES5223004) ZEPA Penyagolosa (ES0000466) Parque Natural Penyagolosa				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/fQkZmZxXpLrQbuM88				





Número de especies de flora vascular: 160

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

<i>Achillea millefolium</i> (R)	<i>Linum catharticum</i> (R)
<i>Aconitum vulparia</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (P, R)	<i>Luzula campestris</i> (R)
<i>Aquilegia vulgaris</i> (R)	<i>Malus sylvestris</i> (R)
<i>Calluna vulgaris</i> (R)	<i>Nardus stricta</i> (P, R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Pimpinella propinqua</i> (E, R)
<i>Cephalanthera longifolia</i> (R)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (P, R)	<i>Primula acaulis</i> (R)
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (P, R)	<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (R)
<i>Festuca gautieri</i> (R)	<i>Prunella grandiflora</i> (R)
<i>Fragaria vesca</i> (R)	<i>Ribes alpinum</i> (R)
<i>Galanthus nivalis</i> (P, R)	<i>Sanicula europaea</i> (P, R)
<i>Gentiana cruciata</i> (P, R)	<i>Sideritis spinulosa</i> subsp. <i>subspinoso</i> (E, R)
<i>Geranium robertianum</i> (R)	<i>Sorbus torminalis</i> (P, R)
<i>Helianthemum organifolium</i> subsp. <i>molle</i> (E, R)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Hepatica nobilis</i> (R)	<i>Thymus godayanus</i> (E, R)
<i>Hieracium schmidtti</i> (P, R)	<i>Thymus pulegioides</i> (R)
<i>Hieracium valentinum</i> (P, E, R)	<i>Tragopogon pratensis</i> (R)
<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)	<i>Veronica officinalis</i> (R)
<i>Ilex aquifolium</i> (R)	<i>Viola willkommii</i> (E, R)



El lirio de nieve (*Galanthus nivalis*) es una especie bulbosa que florece los últimos días de invierno, incluida en el anexo V de la Directiva de Hábitats.



Tejo (*Taxus baccata*), mostrando los frutos con el arilo rojo. El Barranc de la Pegunta cuenta con una población en buen estado de regeneración.

¹La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario*)

- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170).
- Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (*Festuco-Brometalia*), parajes con notables orquídeas (6220*).
- Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano o alpino (6430).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos (9530*).
- Bosques mediterráneos de *Taxus baccata* (9580*).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/1998/12/02/pdf/1998_10292.pdf



Aspecto invernal del hábitat de pinar negral de la microrreserva con ejemplares de pino albar (*Pinus sylvestris*), enebro (*Juniperus communis*) y uno de los carteles de la senda autoguiada.



Acciones adicionales de conservación

- Trabajos de talas y podas de árboles afectados por temporales con criterios que tienden a la conversión en un bosque maduro procurando la permanencia de árboles con diferentes clases de edad.
- Reintroducciones y colonización asistida de especies estructurales como arces (*Acer campestre* y *Acer opalus* subsp. *granatense*), espino blanco (*Crataegus monogyna*), manzanos silvestres (*Malus sylvestris*), serbales (*Sorbus aria* y *Sorbus torminalis*), cerezos de santa Lucía (*Prunus mahaleb*), enebros (*Juniperus communis*) o especies protegidas como olmos de montaña (*Ulmus glabra*), tilos (*Tilia platyphyllos*), tejos (*Taxus baccata*), acebos (*Ilex aquifolium*) o el helecho *Polystichum aculeatum*.
- Adecuación y mantenimiento de una senda ecoeducativa autoguiada.
- Adecuación de algunos tramos del cauce para la conservación del cangrejo de río autóctono (*Austropotamobius pallipes*).

Comentarios

La microrreserva es un enclave con una vegetación típica de ombrotipo húmedo de gran valor como refugio de plantas muy raras y escasas en el territorio. Es la única que alberga una población de lirio de nieve (*Galanthus nivalis*), especie que crece en varias localidades de la provincia de Castellón. El pinar de pino negro (*Pinus nigra* subsp. *salzmannii*) está mezclado con ejemplares de pino albar (*Pinus sylvestris*), especie que en la Comunitat Valenciana solo alcanza las zonas con una altitud más elevada. Así mismo, cuenta con una buena representación en excelente estado de regeneración natural de bosques mediterráneos de tejos (*Taxus baccata*) con presencia de acebos (*Ilex aquifolium*). La combinación de continentalidad y gran humedad ambiental condicionan la presencia de especies de bosque caducifolio donde aparecen especies tan interesantes como la anémona (*Anemone nemorosa*), el acónito (*Aconitum vulparia* subsp. *neapolitanum*), la genciana (*Gentiana cruciata*) o la sanícula (*Sanicula europea*), propias de ambientes forestales frescos y húmedos y raras en el territorio valenciano.