




## Rambla de les Truites

<b>Orden de declaración</b>	DOCV nº 5738 (pág. 55950 - 55951) de 9 de abril de 2008 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4091.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4091.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Villafranca del Cid	<b>Comarca</b>	L'Alt Maestrat	<b>Provincia</b>	Castellón
<b>Superficie</b>	4,01 ha	<b>Altitud</b>	1135 - 1145 m	<b>UTM</b>	30TYK2682, YK2681, YK2581
<b>Titularidad</b>	Dominio Público Hidráulico				
<b>Litología</b>	Areniscas con alternancia de margas y calcáreas	<b>Sector corológico</b>	Maestracense		
<b>Termoclima</b>	Supramediterráneo	<b>Ombroclima</b>	Húmedo		
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	LIC Alt Maestrat (ES5223002)				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://maps.app.goo.gl/9SACHpXzFRm1jEiY8">https://maps.app.goo.gl/9SACHpXzFRm1jEiY8</a>				





Número de especies de flora vascular: 106

### Flora en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas

(EPE=En Peligro de Extinción; VU= Vulnerables)

*Apium repens* (VU)

### Flora protegida (P)<sup>1</sup> endémica (E) o rara (R)

<i>Achillea millefolium</i> (R)	<i>Platanthera algeriensis</i> (P, R)
<i>Aquilegia vulgaris</i> (R)	<i>Platanthera bifolia</i> (P, R)
<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>muticus</i> (E, R)	<i>Platanthera montana</i> (P, R)
<i>Berberis hispanica</i> subsp. <i>seroi</i> (E, R)	<i>Potentilla erecta</i> (R)
<i>Centaureum tenuiflorum</i> (R)	<i>Rhamnus alpina</i> (R)
<i>Cornus sanguinea</i> (R)	<i>Rosa pimpinellifolia</i> (R)
<i>Epipactis palustris</i> (P, R)	<i>Rumex scutatus</i> (R)
<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Satureja montana</i> (R)
<i>Helleborus foetidus</i> (R)	<i>Scirpus lacustris</i> (R)
<i>Inula salicina</i> (R)	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i> (R)
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> (R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (R)	<i>Senecio doria</i> (R)
<i>Listera ovata</i> (P, R)	<i>Succisa pratensis</i> (R)
<i>Lysimachia ephemerum</i> (R)	<i>Thymus godayanus</i> (E, R)
<i>Ononis aragonensis</i> (R)	<i>Thymus pulegioides</i> (R)
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (R)	<i>Typha angustifolia</i> (R)
<i>Parnassia palustris</i> (P, R)	<i>Viburnum lantana</i> (R)
<i>Pinus sylvestris</i> (R)	

### Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario)

- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinio-Holoschoenion* (6420).
- Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (*Festuco-Brometalia*) (parajes con notables orquídeas) (6210\*).
- Ríos mediterráneos de caudal intermitente del *Paspalo-Agrostidion* (3290).

### Plan de gestión

[http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008\\_4091.pdf](http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4091.pdf)

<sup>1</sup> La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en los anexos II (Especies Protegidas No Catalogadas) y III (Especies Vigiladas) de la Orden 2/2022 ([https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022\\_1325.pdf](https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf)).





*Apium repens* (izquierda) coloniza herbazales húmedos poco alterados. *Epipactis palustris* (derecha) es una orquídea que vive en suelos permanentemente encharcados.



La alternancia de prados húmedos y secos, característicos de la rambla de les Truites, son hábitats óptimos para albergar una notable variedad de orquídeas.

### Comentarios

La mejor población de *Apium repens* en la Comunitat Valenciana se encuentra en esta microrreserva.