



Número de especies de flora vascular: 161

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

<i>Anacamptis champagneuxii</i> (R)	<i>Iberis carnosae</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>pseudoarmeriastrum</i> (E, R)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Arenaria valentina</i> (E)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Asplenium petrarchae</i> subsp. <i>bivalens</i> (E, R)	<i>Muscari atlanticum</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea aspera</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Phlomis crinita</i> (E)
<i>Centaurea rouyi</i> subsp. <i>rouyi</i> (E)	<i>Pimpinella propinqua</i> (E, R)
<i>Centaureum quadrifolium</i> subsp. <i>barrelieri</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Cirsium valentinum</i> (E)	<i>Rhamnus borgiae</i> (E)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Satureja obovata</i> subsp. <i>valentina</i> (E)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>saetabensis</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Dictamnus hispanicus</i> (E, R)	<i>Stachys officinalis</i> (R)
<i>Echium flavum</i> subsp. <i>saetabense</i> (P, E, R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Euphorbia isatidifolia</i> (E)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Galium valentinum</i> (E)	<i>Thymus piperella</i> (E)
<i>Guillonea scabra</i> (E)	<i>Thymus vulgaris</i> subsp. <i>aestivus</i> (E)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Trisetum velutinum</i> (E, R)



Arenaria aggregata subsp. *pseudoarmeriastrum* es un endemismo diánico presente en la microrreserva.



Inflorescencia d'*Echium flavum* subsp. *saetabense*, endemismo del sector Setabense que se encuentra protegida en la categoría de especies *Protegidas No Catalogadas*.

¹La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013. http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipos de hábitats (Código Natura 2000)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf



Vista de la parte alta de la microrreserva en la que se observa la vegetación arbustiva dominante correspondiente al matorral calcícola.

Comentarios

Esta microrreserva ha sufrido el efecto de varios incendios forestales en las últimas décadas. Concretamente, el incendio del 10 de marzo de 2006 afectó completamente toda la microrreserva, mientras que el fuego declarado el 24 de marzo de 2013 volvió a quemar buena parte de su superficie. Sin embargo, la elevada pluviometría de la zona y la resiliencia del hábitat que había antes de los incendios ha hecho que la cubierta vegetal haya recuperado el estado inicial, y se puedan observar una buena representación de especies endémicas como *Anthyllis onobrychioides*, *Arenaria aggregata* subsp. *pseudoarmeriastrum*, *Arenaria valentina*, *Cirsium valentinum*, *Dianthus saetabensis* subsp. *saetabensis*, *Echium flavum* subsp. *saetabense* o *Linaria depauperata* subsp. *depauperata*.

Bibliografía

Oltra, J.E. & A. Navarro (2009). Algunes plantes noves o poc citades per a la comarca de la Safor. *Toll Negre* 11: 114-118.