



Número de especies de flora vascular: 106

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

Anthyllis onobrychioides (E, R)

Arenaria valentina (E)

Biscutella montana (E)

Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)

Centaurea rouyi subsp. *rouyi* (E)

Centaureum quadrifolium subsp. *barrelieri* (E)

Cosentinia vellea (R)

Elaeoselinum tenuifolium (E)

Phlomis crinita (E)

Pseudoscabiosa saxatilis (E)

Reseda valentina (E)

Rhamnus lycioides (E)

Satureja obovata subsp. *valentina* (E)

Sideritis tragoriganum subsp. *tragoriganum* (E)

Teucrium buxifolium subsp. *hifacense* (E, R)

Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)

Thymus piperella (E)

Thymus vulgaris subsp. *aestivus* (E)



Anthyllis onobrychioides es un endemismo iberolevantino presente en la microrreserva.



Pseudoscabiosa saxatilis es un endemismo exclusivo de unas pocas comarcas litorales valencianas.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario*)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Prados calcáreos cársticos o basófilos de *Alyso-Sedion albi* (6110*).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.

http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Ladera con bancales de cultivos abandonados donde se han realizado actuaciones de restauración de los muros de mampostería.

Acciones adicionales de conservación

- Realización de trabajos selvícolas para evitar la caída de pinos sobre el vallado de la cueva i para el mantenimiento de la senda de acceso a la cueva.
- Restauración de muros de mampostería para evitar los procesos de erosión de la ladera.

Comentarios

La microrreserva ocupa parte de una de las laderas del barranco de les Galeries e incluye la cueva de les Rates Penades, declarada también Reserva de Fauna. En los diferentes hábitats que están representados en la microrreserva, se pueden encontrar algunos endemismos formando parte de la comunidad arbustiva como *Satureja obovata* subsp. *valentina*, *Phlomis crinita*, *Teucrium ronnigeri* subsp. *ronnigeri*, *Thymus piperella*, *Thymus vulgaris* subsp. *aestivus* o *Centaureum quadrifolium* subsp. *barrelieri*, y formando parte de las comunidades rupícolas y subrupícolas se puede encontrar *Biscutella montana*, *Arenaria valentina*, *Pseudoscabiosa saxatilis* o *Teucrium buxifolium* subsp. *hifacense*.

El 8 de abril de 2011 se declaró un incendio que acabó afectando buena parte de la superficie de la microrreserva. Actualmente, se puede observar cómo la vegetación se ha ido recuperando después del incendio.

Bibliografía

Oltra, J.E. & A. Navarro (2009). Algunes plantes noves o poc citades per a la comarca de la Safor. *Toll Negre* 11: 114-118.