




## Font del Cirer

<b>Orden de declaración</b>	DOGV nº 3928 (pág. 1930 - 1931) de 30 de enero de 2001 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf</a>				
<b>Modificada en Orden</b>	DOCV nº 7081 (pág. 22575) de 2 de agosto de 2013 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/02/pdf/2013_8109.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/02/pdf/2013_8109.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Simat de la Vallidigna	<b>Comarca</b>	La Safor	<b>Provincia</b>	Valencia
<b>Superficie</b>	10,30 ha	<b>Altitud</b>	370 - 590 m	<b>UTM</b>	30SYJ3322, YJ3422
<b>Titularidad</b>	Ajuntament de Simat de la Vallidigna				
<b>Litología</b>	Dolomías, calizas y margas	<b>Sector corológico</b>	Setabense		
<b>Termoclima</b>	Termomediterráneo	<b>Ombroclima</b>	Subhúmedo		
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	ZEC Serres del Montdúver i Marxuquera (ES5233015)				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://goo.gl/maps/xnQQ9TXwKtSXZT7b8">https://goo.gl/maps/xnQQ9TXwKtSXZT7b8</a>				





Número de especies de flora vascular: 161

Flora protegida (P)<sup>1</sup>, endémica (E) o rara (R)

*Antirrhinum valentinum* (P, E, R)  
*Anthyllis onobrychioides* (E, R)  
*Arenaria aggregata* subsp. *pseudoarmeriastrum* (E, R)  
*Arenaria valentina* (E)  
*Biscutella stenophylla* subsp. *stenophylla* (E)  
*Centaurea rouyi* subsp. *rouyi* (E)  
*Centaureum quadrifolium* subsp. *linariifolium* (E)  
*Chaenorhinum crassifolium* subsp. *crassifolium* (E)  
*Crepis albida* subsp. *scorzoneroides* (E, R)  
*Cytisus heterochrous* (E)  
*Echium flavum* subsp. *saetabense* (P, E, R)  
*Guillonea scabra* (E)  
*Helianthemum dichroum* (E)  
*Leucanthemum gracilicaule* (E)  
*Phlomis crinita* (E)

*Phlomis purpurea* (E)  
*Pseudoscabiosa saxatilis* (E)  
*Pulicaria odora* (R)  
*Reseda valentina* (E)  
*Rhamnus borgiae* (E)  
*Rhamnus lycioides* (E)  
*Salvia valentina* (E, R)  
*Sarcocapnos saetabensis* (E)  
*Satureja obovata* subsp. *valentina* (E)  
*Scrophularia tanacetifolia* (E)  
*Selaginella denticulata* (R)  
*Stachys officinalis* (R)  
*Teucrium buxifolium* subsp. *buxifolium* (E, R)  
*Teucrium ronnigeri* subsp. *ronnigeri* (E)  
*Thymus piperella* (E)  
*Trisetum velutinum* (E, R)



Detalle de las flores de *Antirrhinum valentinum*, endemismo exclusivo del macizo del Mondúver y montes próximos.



Inflorescencia de *Echium flavum* subsp. *saetabense*, endemismo del sector Setabense incluido en la categoría de especies *Protegidas no catalogadas*.

<sup>1</sup>La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)



### Tipos de hábitats (Código Natura 2000)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).

### Plan de gestión

[http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001\\_674.pdf](http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf)



Vista del hábitat rupícola donde crece la especie endémica *Antirrhinum valentinum*.

### Comentarios

El valor más alto de la microrreserva se encuentra en el hábitat rupícola, que presenta varias especies endémicas tales como *Trisetum velutinum*, *Sarcocapnos saetabensis*, *Rhamnus borgiae*, *Centaurea rouyi* subsp. *rouyi*, *Teucrium buxifolium* subsp. *buxifolium*, *Pseudoscabiosa saxatilis* y, especialmente, *Antirrhinum valentinum*, especie que fue citada por primera vez en la font de Cirer en el año 1980 por los botánicos José Mansanet y Gonzalo Mateo. Es de destacar también la presencia, en las formaciones arbustivas y herbáceas, de otras especies endémicas como *Arenaria aggregata* subsp. *pseudoarmeriastrum*, *Echium flavum* subsp. *saetabense*, *Leucanthemum gracilicaule*, *Phlomis purpurea*, *Salvia valentina*, así como de algunas muy raras como es el caso de *Pulicaria odora*.



---

## Bibliografía

- Mansanet, J. & G. Mateo (1980). Dos endemismos valencianos: *Antirrhinum valentinum* Font Quer y *Silene diclinis* (Lag.) Laínz. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 36: 129-134.
- Mateo, G. & O. Mayoral (2003). *Echium valentinum* Lag. (Boraginaceae): Problemática taxonómica y situación de la especie. *Flora Montiberica* 25: 29-33.
- Oltra, J.E. & A. Navarro (2020). Algunas plantas nuevas o poco citadas para la comarca de la Safor (Valencia), II. *Flora Montiberica* 76: 139-146.