




Las Callejuelas

Ordre de declaració	DOGV núm. 4390 (pàg. 30381 - 30382) de 2 de desembre de 2002 http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf				
Municipi	Requena	Comarca	La Plana d'Utiel-Requena	Província	València
Superfície	4,40 ha	Altitud	1090 - 1160 m	UTM	30SXJ7275
Titularitat	Forest de la Generalitat Valenciana V147V1045				
Litologia	Calcàries i margues		Sector corològic	Manxec	
Termoclima	Supramediterrani		Ombroclima	Sec	
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/wHierNZ1TbRwgxeF7				





Nombre d'espècies de flora vascular: 106

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

<i>Adonis vernalis</i> (R)	<i>Klasea flavescens</i> subsp. <i>leucantha</i> (E)
<i>Anthyllis montana</i> (R)	<i>Linaria repens</i> subsp. <i>blanca</i> (E)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>blancoana</i> (E, R)	<i>Saxifraga latepetiolata</i> (E, R)
<i>Bufoia perennis</i> subsp. <i>tuberculata</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Carduncellus hispanicus</i> subsp. <i>araneosus</i> (E, R)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Centaurea setabensis</i> subsp. <i>setabensis</i> (E)	<i>Taxus baccata</i> (P, R)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Dianthus edetanus</i> (E, R)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)	



Centaurea setabensis subsp. *setabensis* (esquerra) és un endemisme iberollevantí present en els territoris de confluència manxecs, murcians i valencians. *Dianthus edetanus* (dreta), un endemisme iberollevantí que té una àrea de distribució que comprén part de les províncies de València, Albacete i Conca.

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitats prioritaris*)

- Boscos mediterranis de *Taxus baccata* (9580*).
- Boscos de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).
- Pendants rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Despreniments mediterranis occidentals i termòfils (8130).

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Imatge presa des de la part superior de la microreserva, amb un dels exemplars naturals de teix (*Taxus baccata*) en primer pla, un dels supervivents de l'incendi forestal de 1994.

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2002/12/02/pdf/2002_13174.pdf

Accions addicionals de conservació

- Seguiment dels exemplars naturals de *Taxus baccata* que creixen a la microreserva i regs durant els anys de sequera, a pesar de la dificultat que implica regar des de la repisa del cingle.

Comentaris

Aquesta microreserva presenta una de les poques poblacions de teix de la província de València, que és la que va motivar-ne la declaració com a microreserva de flora.

L'incendi forestal que es va produir l'any 1994 va devastar completament tota la zona d'allò que actualment és microreserva i va afectar de manera significativa els exemplars de teix. Alguns dels teixos van morir arran de l'incendi i només 5 exemplars van sobreviure. La conservació d'aquesta escassa població de teixos s'ha vist afectada també, durant uns anys, per l'entrada d'un ramat oví que utilitzava la base de les roques com a sestador, amb la consegüent nitrificació del lloc.