




Pico Ñoño

Orden de declaración	DOGV nº 3928 (pág. 1936 - 1937) de 30 de enero de 2001 http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf				
Modificada en Orden	DOCV nº 7328 (pág. 18857) de 30 de julio de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipio	Yátova	Comarca	La Hoya de Buñol	Provincia	Valencia
Superficie	17,70 ha	Altitud	915 - 1060 m	UTM	30SXJ7555, XJ7655
Titularidad	Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Yátova V069				
Litología	Dolomías		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Seco	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	ZEC Sierras de Martés y el Ave (ES5233011)				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/surbLveGHtYi3uyV6				



Número de especies de flora vascular: 104

Flora protegida (P)¹, endémica (E) o rara (R)

<i>Adonis vernalis</i> (R)	<i>Iberis saxalitis</i> subsp. <i>valentina</i> (E, R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Phlomis crinita</i> (E)
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>inexpectans</i> (P, R)	<i>Polygonatum odoratum</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Saxifraga latepetiolo</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Euphorbia minuta</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Galium frutescens</i> (E)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Genista pumila</i> subsp. <i>pumila</i> (E, R)	<i>Thlaspi stenopterum</i> (E, R)
<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>linifolia</i> (E)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Hepatica nobilis</i> (R)	<i>Thymus piperella</i> (E)
<i>Hypericum ericoides</i> (E)	



Globularia linifolia subsp. *linifolia* (izquierda) y *Phlomis crinita* (derecha) son dos endemismos fácilmente observables en la microrreserva.

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en los anexos II (Especies Protegidas No Catalogadas) y III (Especies Vigiladas) de la Orden 2/2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf).



Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitats prioritarios*)

- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas (5110).
- Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis* (9240).



Imagen del hábitat 8210, presente en los roquedos de la parte alta de la microrreserva.

Acciones adicionales de conservación

- Plantación de tejo (*Taxus baccata*) con la instalación de protectores con el fin de evitar el efecto de ramoneo de los rebaños de cabras.

Comentarios

El Pico Noño alberga un conjunto de plantas consideradas raras en la flora valenciana. Además, se puede considerar como uno de los mejores enclaves botánicos de la Sierra Martés.

La microrreserva fue afectada por los incendios de los años 1978 y 1991, pero a pesar de estos dos episodios de fuego, la vegetación se ha recuperado de forma notable. La presencia de rebaños de cabras en la zona ha llegado a afectar, en ocasiones, al estado de conservación de la vegetación por un exceso de pastoreo, de manera que se han tenido que realizar las gestiones oportunas para evitar dicho problema.