




Pico Ñoño

Ordre de declaració	DOGV núm. 3928 (pàg. 1936 - 1937) de 30 de gener de 2001 http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf				
Modificada en Ordre	DOCV núm. 7328 (pàg. 18857) de 30 de juliol de 2014 http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7130.pdf				
Municipi	Yátova	Comarca	La Foia de Bunyol	Província	València
Superfície	17,70 ha	Altitud	915 - 1060 m	UTM	30SXJ7555, XJ7655
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de l'Ajuntament de Yátova V069				
Litologia	Dolomies		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Sec	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	ZEC Sierras de Martés y el Ave (ES5233011)				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/surbLveGHtYi3uyV6				





Nombre d'espècies de flora vascular: 104

Flora protegida (P)¹, endèmica (E) o rara (R)

<i>Adonis vernalis</i> (R)	<i>Iberis saxalitis</i> subsp. <i>valentina</i> (E, R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Phlomis crinita</i> (E)
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>inexpectans</i> (P, R)	<i>Polygonatum odoratum</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Potentilla caulescens</i> (R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Saxifraga latepetiolo</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Euphorbia minuta</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Galium frutescens</i> (E)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Genista pumila</i> subsp. <i>pumila</i> (E, R)	<i>Thlaspi stenopterum</i> (E, R)
<i>Globularia linifolia</i> subsp. <i>linifolia</i> (E)	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (E)
<i>Hepatica nobilis</i> (R)	<i>Thymus piperella</i> (E)
<i>Hypericum ericoides</i> (E)	



Globularia linifolia subsp. *linifolia* (esquerra) i *Phlomis crinita* (dreta) són dos endemismes fàcilment observables a la microreserva.

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_674.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en els annexos II (Espècies Protegides No Catalogades) i III (Espècies Vigilades) de l'Ordre 2/2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf).

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000) (Hàbitats prioritaris*)

- Pendents rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Formacions estables xerotermòfiles de *Buxus sempervirens* en pendents rocosos (5110).
- Rouredes ibèriques de *Quercus faginea* i *Quercus canariensis* (9240).



Imatge de l'hàbitat 8210, present als penyals de la part alta de la microreserva.

Accions addicionals de conservació

- Plantació de teix (*Taxus baccata*) amb la instal·lació de protectors per a evitar l'efecte de la brostejada dels ramats de cabres.

Comentaris

El Pico Noño presenta un conjunt de plantes considerades rares en la flora valenciana. A més a més, es pot considerar com un dels millors enclavaments botànics de la serra Martés.

La microreserva va ser afectada pels incendis dels anys 1978 i 1991, però malgrat aquests dos episodis de foc, la vegetació s'ha recuperat de manera notable. La presència de ramats de cabres a la zona ha arribat a afectar, alguna vegada, l'estat de conservació de la vegetació per excés de pastura, de manera que s'han hagut de realitzar les gestions oportunes per a evitar aquest problema.