




## Rambla de las Salinas

<b>Orden de declaración</b>	DOGV nº 3505 (pág. 8954 - 8955) de 28 de mayo de 1999 <a href="http://www.docv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf">http://www.docv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Requena	<b>Comarca</b>	La Plana de Utiel-Requena	<b>Provincia</b>	Valencia
<b>Superficie</b>	1,69 ha	<b>Altitud</b>	370 - 385 m	<b>UTM</b>	30SXJ5753, XJ5754
<b>Titularidad</b>	Monte de la Generalitat Valenciana V148V1044				
<b>Litología</b>	Arcillas, margas, yesos y dolomías		<b>Sector corológico</b>	Setabense	
<b>Termoclima</b>	Mesomediterráneo		<b>Ombroclima</b>	Seco	
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	LIC Hoces del Cabriel (ES5233010) Parque Natural de las Hoces del Cabriel				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://goo.gl/maps/jafy3qFwBcvkEgk47">https://goo.gl/maps/jafy3qFwBcvkEgk47</a>				





Número de especies de flora vascular: 96

Flora protegida (P)<sup>1</sup>, endémica (E) o rara (R)

*Cytisus fontanesii* (P, R)

*Dorycnium pentaphyllum* subsp. *gracile* (R)

*Helianthemum squamatum* (R)

*Klasea flavescens* subsp. *leucantha* (E)

*Limonium cofrentanum* (E, R)

*Limonium lobetanicum* (E, R)

*Melilotus elegans* (R)

*Moricandia moricandioides* (E)

*Ononis tridentata* subsp. *angustifolia* (E)

*Rhamnus lycioides* (E)

*Sanguisorba minor* subsp. *minor* (R)

*Tamarix gallica* (R)



*Cytisus fontanesii* (izquierda) y *Moricandia moricandioides* (derecha) son dos de las especies más relevantes de la microrreserva.

**Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitats prioritarios\*)**

- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (*Nerio-Tamaricetea* y *Securinegion tinctoriae*) (95D0).
- Vegetación gipsícola ibérica (*Gypsophiletalia*) (1520\*).

**Plan de gestión**

[http://www.docv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999\\_4785.pdf](http://www.docv.gva.es/datos/1999/05/28/pdf/1999_4785.pdf)

<sup>1</sup> La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)

### Acciones adicionales de conservación

- Actuaciones de silvicultura en el pinar con el objetivo de eliminar necromasa y reducir la combustibilidad.
- Colonización asistida de la especie *Thymus lacaitae*.



Vista de la rambla con la formación de *Tamarix gallica* sobre yesos, con el tono rojizo característico de este tipo de material.

### Comentarios

La microrreserva presenta una buena representación de especies propias del hábitat 1520, como *Limonium cofentanum*, *Limonium lobetanicum*, *Moricandia moricandioides*, *Helianthemum squamatum* y *Ononis tridentata* subsp. *angustifolia*.

Una de las amenazas de la microrreserva es la derivada del paso de vehículos de montaña motorizados, que en ocasiones llegan a alterar las condiciones de la rambla. Por otra parte, hay que controlar la posible entrada a la microrreserva del rebaño que pasta en el monte público "El Ciscar".