




## Barranco de la Higuera (El Valle)

<b>Orden de declaración</b>	DOGV nº 5127 (pág. 34474 - 34475) de 3 de noviembre de 2005 <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/03/pdf/2005_12039.pdf">http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/03/pdf/2005_12039.pdf</a>				
<b>Modificada en Orden</b>	DOGV nº 5138 (pág. 36315) de 18 de noviembre de 2005 <a href="https://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/18/pdf/2005_12810.pdf">https://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/18/pdf/2005_12810.pdf</a>				
<b>Municipio</b>	Orihuela	<b>Comarca</b>	El Baix Segura	<b>Provincia</b>	Alicante
<b>Superficie</b>	20 ha	<b>Altitud</b>	195 - 420 m	<b>UTM</b>	30SXH7519, XH7619
<b>Titularidad</b>	Monte de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana AL005AL1052				
<b>Litología</b>	Rocas carbonatadas y filitas (metamorfismo alpino de grado bajo)	<b>Sector corológico</b>	Murciano		
<b>Termoclima</b>	Termomediterráneo	<b>Ombroclima</b>	Semiárido		
<b>Espacio Protegido / Red Natura 2000</b>	LIC Sierra de Orihuela (ES5213026)				
<b>Localización / Acceso</b>	<a href="https://goo.gl/maps/aKGKaa8fq6L6KFVr9">https://goo.gl/maps/aKGKaa8fq6L6KFVr9</a>				





Número de especies de flora vascular: 99

Flora protegida (P)<sup>1</sup> endémica (E) o rara (R)

*Arenaria montana* subsp. *intricata* (E)

*Capparis spinosa* subsp. *spinosa* (R)

*Centaurea saxicola* (E, R)

*Chaenorhinum crassifolium* subsp. *crassifolium* (E)

*Dianthus broteri* subsp. *valentinus* (E)

*Elaeoselinum tenuifolium* (E)

*Ephedra fragilis* (R)

*Genista valentina* subsp. *jimenezii* (P, E, R)

*Klasea flavescens* subsp. *leucantha* (E)

*Lavandula multifida* (R)

*Misopates microcarpum* (R)

*Paronychia suffruticosa* (E)

*Periploca laevigata* subsp. *angustifolia* (R)

*Rhamnus borgiae* (E)

*Rhamnus lycioides* (E)

*Satureja obovata* subsp. *canescens* (E, R)

*Sideritis glauca* (P, E, R)

*Sideritis murgetana* subsp. *murgetana* (E, R)

*Silene inaperta* (R)

*Succowia balearica* (R)

*Teucrium buxifolium* subsp. *rivasii* (E, R)



*Centaurea saxicola* es una especie característica de esta microrreserva, que coloniza los roquedos.



*Sideritis glauca* es un endemismo de las sierras de Orihuela, Callosa de Segura y áreas limítrofes de Murcia que también crece en ambientes rupícolas.

<sup>1</sup> La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.  
[http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013\\_3166.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf)



### Tipos de hábitats (Código Natura 2000) (Hábitat prioritario\*)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110\*).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220\*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).

### Plan de gestión

[http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/03/pdf/2005\\_12039.pdf](http://www.dogv.gva.es/datos/2005/11/03/pdf/2005_12039.pdf)



Vista de la microrreserva en la que se observan los ambientes rupícolas y las formaciones de matorral.

### Acciones de conservación

- Regulación y adecuación de accesos a las vías de escalada.
- Eliminación de pies de *Pinus halepensis* muertos, debido a la sequía y posterior afección por escolítidos. Con los restos se elaboran fajinas y se colocan para evitar la erosión.
- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva de flora.



## Comentarios

En el siguiente croquis se pueden observar los sectores donde actualmente está regulada la actividad de escalada.

