




El Fondó - Charca Sur

Orden de declaración	DOGV nº 3928 (pág. 1909 - 1910) de 30 de enero de 2001 http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Modificada en Orden	DOGV nº 8797 (pág. 14109) de 15 de abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipio	Elix	Comarca	El Baix Vinalopó	Provincia	Alicante
Superficie	19,88 ha	Altitud	3 - 6 m	UTM	30SXH9927, XH0027
Titularidad	Monte de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana AL132				
Litología	Limos		Sector corológico	Alicantino	
Termoclima	Termomediterráneo		Ombroclima	Semiárido	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC el Fondo d'Elix-Crevillent (ES0000058) Parque Natural del Hondo				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/JBoDCov14Ue3qQ5X9				





Número de especies de flora vascular: 26

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

Arthrocnemum macrostachyum (R)

Centaureum spicatum (R)

Cynomorium coccineum (P, R)

Filago mareotica (R)

Frankenia corymbosa (R)

Frankenia pulverulenta (R)

Halocnemum strobilaceum (P, R)

Limonium caesium (E, R)

Limonium cossonianum (E)

Limonium delicatulum (E)

Limonium furfuraceum (E, R)

Parapholis incurva (R)

Salsola soda (P, R)

Sphenopus divaricatus (R)



El jopo de lobo (*Cynomorium coccineum*) parasita diversas especies, principalmente de la familia quenopodiáceas, preferentemente en terrenos margosos y salinos, también arenosos (izquierda). *Salsola soda* (derecha) es una hierba anual que coloniza terrenos inundables de saladares o zonas próximas al mar, apareciendo cuando se evapora la lámina de agua.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Estepas salinas mediterráneas (*Limonietalia*) (1510*).
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (*Nerio-Tamaricetea*) (92D0).

Plan de gestión

http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.

http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Vista de la microrreserva parcialmente inundada.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.

Comentarios

En esta microrreserva se encuentra la única población conocida actualmente de *Salsola soda*. Esta especie es muy sensible a los cambios del nivel hídrico de las lagunas donde vive, ya que necesita un período de desecación de aproximadamente 4-5 meses (abril-septiembre) para completar su ciclo reproductivo.

La especie *Cynomorium coccineum* también es conocida de manera popular como “hongo de malta”, ya que su aspecto puede recordar a una seta extraña, es decir, al cuerpo fructífero de un hongo.