




El Fondó - Charca Sur

Ordre de declaració	DOGV núm. 3928 (pàg. 1909 - 1910) de 30 de gener de 2001 http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14109) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Elx	Comarca	El Baix Vinalopó	Província	Alacant
Superfície	19,88 ha	Altitud	3 - 6 m	UTM	30SXH9927, XH0027
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública de la Generalitat Valenciana AL132				
Litologia	Llims		Sector corològic	Alacantí	
Termoclima	Termomediterrani		Ombroclima	Semiàrid	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC el Fondo d'Elx-Crevillent (ES0000058) Parc Natural del Hondo				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/JBoDCov14Ue3qQ5X9				





Nombre d'espècies de flora vascular: 26

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

Arthrocnemum macrostachyum (R)

Centaureum spicatum (R)

Cynomorium coccineum (P, R)

Filago mareotica (R)

Frankenia corymbosa (R)

Frankenia pulverulenta (R)

Halocnemum strobilaceum (P, R)

Limonium caesium (E, R)

Limonium cossonianum (E)

Limonium delicatulum (E)

Limonium furfuraceum (E, R)

Parapholis incurva (R)

Salsola soda (P, R)

Sphenopus divaricatus (R)



El cagalló de frare (*Cynomorium coccineum*) parasita diverses espècies, principalment de la família quenopodiàcies (esquerra), preferentment en terrenys margosos i salins, també arenosos. *Salsola soda* (dreta) és una herba anual que colonitza terrenys inundables de saladars o zones pròximes a la mar, que apareix quan s'evapora la làmina d'aigua.

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)(Hàbitat prioritari*)

- Estepes salines mediterrànies (*Limonietalia*) (1510*).
- Galeries i matolls riberencs termomediterranis (*Nerio-Tamaricetea*) (92D0).

Pla de gestió

http://www.docv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Vista de la microreserva parcialment inundada.

Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.

Comentaris

En aquesta microreserva es troba l'única població coneguda actualment de *Salsola soda*. Aquesta espècie és molt sensible als canvis del nivell hídric de les llacunes on viu, ja que necessita un període de dessecació d'aproximadament 4-5 mesos (abril-setembre) per a completar el cicle reproductiu.

L'espècie *Cynomorium coccineum* també és coneguda de manera popular com a "fong de Malta", ja que el seu aspecte pot recordar a un bolet estrany, és a dir, al cos fructífer d'un fong.