




La Loma

| | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------|------------------|---|
| Orden de declaración | DOCV nº 6286 (pág. 23262 - 23263) de 10 de junio de 2010 http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6390.pdf | | | | |
| Municipio | Torreveija | Comarca | El Baix Segura | Provincia | Alicante |
| Superficie | 19,39 ha | Altitud | 0 - 15 m | UTM | 30SYH0012, YH0112, YH0011, YH0111 |
| Titularidad | Monte de Utilidad Pública propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Estado AL3064 | | | | |
| Litología | Limos y arenas | | Sector corológico | Alicantino | |
| Termoclima | Termomediterráneo | | Ombroclima | Semiárido | |
| Espacio Protegido / Red Natura 2000 | LIC Llacunes de la Mata i Torreveija (ES0000059) Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torreveija | | | | |
| Localización / Acceso | https://goo.gl/maps/xFNHxJEKXQhvhazV6 | | | | |





Número de especies de flora vascular: 60

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

Anacamptis collina (P, R)

Anthyllis terniflora (E, R)

Arthrocnemum macrostachyum (R)

Frankenia corymbosa (R)

Klasea flavescens subsp. *leucantha* (E)

Limonium cossonianum (E)

Narcissus obsoletus (R)

Ophrys speculum (R)

Paronychia suffruticosa (E)

Rhamnus lycioides (E)

Salsola genistoides (E, R)

Sideritis murgetana subsp. *littoralis* (E, R)

Thymus hyemalis (E, R)



Anacamptis collina (izquierda) y *Narcissus obsoletus* (derecha) son dos especies bulbosas escasas en el territorio valenciano, las podemos encontrar preferentemente en los lastonares termomediterráneos.

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Pastizales salinos mediterráneos (*Juncetalia maritimi*) (1410).
- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alysso-Sedion albi* (6110*).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.qva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2010/06/10/pdf/2010_6390.pdf



Vista de la microrreserva en la que se observan los pastizales donde crece la orquídea *Anacamptis collina*.

Acciones adicionales de conservación

- Instalación de vallado de exclusión para evitar el ramoneo de conejo sobre los ejemplares de *Anacamptis collina*.

Comentarios

Esta microrreserva alberga el segundo núcleo poblacional, en cuanto a número de ejemplares censados en territorio valenciano, de la orquídea *Anacamptis collina*. El ramoneo de las rosetas basales de hojas y de inflorescencias por parte de los conejos aconsejó la instalación en 2016 de un vallado perimetral de exclusión, contando con la colaboración de un grupo internacional de voluntarios, la Asociación Rutas y Caminos de la Sal.