




Mas de Cotet

Ordre de declaració	DOGV núm. 3928 (pàg. 1913) de 30 de gener de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Modificada en Ordre	DOGV núm. 8797 (pàg. 14110 - 14111) de 15 d'abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipi	Alcoi	Comarca	L'Alcoià	Província	Alacant
Superfície	19,98 ha	Altitud	1000 - 1335 m	UTM	30SYH1282, YH1382, YH1281, YH1381
Titularitat	Forest d'Utilitat Pública propietat de la Generalitat Valenciana AL130				
Litologia	Calcàries, argiles, margues i algeps		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Meso-supramediterrani		Ombroclima	Subhumit	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parc Natural del Carrascar de la Font Roja				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/5SMeKaPAXR7qhePw8				





Nombre d'espècies de flora vascular: 99

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

<i>Alyssum montanum</i> (R)	<i>Hieracium bourgaei</i> (R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Iberis carnosae</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>cinerea</i> (E, R)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Cephalanthera damasonium</i> (P, R)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Cephalanthera rubra</i> (R)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Crataegus granatensis</i> (P, R)	<i>Orobanche gracilis</i> (R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroïdes</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Crocus salzmännii</i> (R)	<i>Pimpinella propinqua</i> (E, R)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Polygonatum odoratum</i> (R)
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>reverchonii</i> (E, R)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Draba hispanica</i> (R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Epipactis cardina</i> (E, R)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Erodium saxatile</i> (E, R)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoï</i> (E)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Hieracium amplexicaule</i> (R)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)

Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)(Hàbitat prioritari*)

- Pendentos rocosos calcícoles amb vegetació casmofítica (8210).
- Carrascars de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Boscós mediterranis de *Taxus baccata* (9580*).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Dues de les orquídiess més característiques dels carrascars ombrívols, rouredes de galers i boscos mixtos en bon estat de conservació: *Cephalanthera damasonium* (esquerra) i *Cephalanthera rubra* (dreta).

Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.
- Colonització assistida d'*Acer opalus* subsp. *granatense*, *Amelanchier ovalis*, *Fraxinus ornus*, *Sorbus aria* i *Sorbus torminalis*.



Vista de la microreserva en la qual s'observen les comunitats d'espècies rupícules i les formacions de bosc mixt.