




Mola de Serelles

Orden de declaración	DOGV nº 4059 (pág. 17770 - 17771) de 13 de junio de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf				
Modificada en Orden	DOGV nº 4456 (pág. 7647) de 10 de marzo de 2003 http://www.dogv.gva.es/datos/2003/03/10/pdf/2003_2811.pdf				
Modificada en Orden	DOGV nº 8797 (pág. 14111 - 14112) de 15 de abril de 2020 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/24/pdf/2020_3038.pdf				
Municipio	Alcoi	Comarca	L'Alcoià	Provincia	Alicante
Superficie	17,76 ha	Altitud	985 - 1105 m	UTM	30SYH1789, YH1889
Titularidad	Monte de Utilidad Pública del Ayuntamiento de Alcoi AL014AL3004				
Litología	Areniscas y margas		Sector corológico	Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima	Subhúmedo	
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parc Natural de la Serra de Mariola				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/iVWcHtRRJ6qpc6gw9				





Número de especies de flora vascular: 125

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Muscari atlanticum</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Ononis aragonensis</i> (R)
<i>Campanula hispanica</i> (E, R)	<i>Paronychia aretioides</i> (E)
<i>Campanula semisecta</i> (E, R)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Chaenorhinum crassifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (E)	<i>Rhamnus borgiae</i> (E)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E, R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Sarcocapnos saetabensis</i> (E)
<i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>hypocistis</i> (R)	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i> (E)
<i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>hispanica</i> (R)	<i>Scabiosa turolensis</i> (E)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Sideritis tragoriganum</i> subsp. <i>tragoriganum</i> (E)
<i>Fumana scoparia</i> (R)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Galium setaceum</i> (R)	<i>Silene saxifraga</i> (R)
<i>Hedera helix</i> subsp. <i>rhizomatifera</i> (E, R)	<i>Teucrium buxifolium</i> subsp. <i>buxifolium</i> (E, R)
<i>Hieracium bourgaei</i> (E, R)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)	<i>Teucrium thymifolium</i> (E)
<i>Minuartia campestris</i> (E)	

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario*)

- Prados calcáreos cársticos o basófilos del *Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/08/07/pdf/2001_7555.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en la Orden 6/2013.
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Linaria depauperata subsp. *depauperata* (izquierda) es un endemismo exclusivo valenciano, bastante extendido por las montañas alcoyano-diánicas. Por su parte, *Campanula hispanica* (arriba) es un endemismo iberolevantino propio de roquedos umbrosos.



Vista de la zona más elevada de la microrreserva, en la que se observa la disposición en mosaico de los matorrales y los pastizales ricos en bulbosas



Acciones adicionales de conservación

- Colonización asistida de *Fraxinus ornus*, *Ophrys lupercalis* y *Quercus faginea*.
- Tratamiento de la vegetación para reducir la combustibilidad y mejorar el estado de conservación de las comunidades de pastizales.
- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.