




Ombria del Mas del Carrascal

Ordre de declaració	DOGV núm. 4988 (pàg. 12895 - 12897) de 19 d'abril de 2005 http://www.dogv.gva.es/datos/2005/04/19/pdf/2005_4015.pdf				
Municipi	Castalla	Comarca	L'Alcoià	Província	Alacant
Superfície	20 ha	Altitud	1015 - 1220 m	UTM	30SXH9771, SXH9871, SXH9872
Titularitat	Propietat privada (Societat mercantil)				
Litologia	Calcàries i argiles		Sector corològic	Setabenc	
Termoclima	Mesomediterrani		Ombroclima	Sec amb tendència a semiàrid	
Espai Protegit / Xarxa Natura 2000	LIC Maimó i Serres de la Foia de Castalla (ES5212008) Paisatge Protegit de la Serra del Maimó i Serra del Sit				
Localització / Accés	https://goo.gl/maps/dci9s83nAy7zeiq67				



Nombre d'espècies de flora vascular: 80

Flora protegida (P)¹ endèmica (E) o rara (R)

Aethionema marginatum (R)

Biscutella lucentina (E, R)

Biscutella stenophylla subsp. *stenophylla* (E)

Campanula hispanica (E, R)

Centaurea boissieri subsp. *mariolensis* (E)

Centaurea setabensis subsp. *setabensis* (E)

Chaenorhinum crassifolium subsp. *crassifolium* (E)

Cistus laurifolius (R)

Dictamnus hispanicus (E, R)

Epipactis kleinii (E)

Iberis carnosa subsp. *hegelmaieri* (E)

Linaria depauperata subsp. *hegelmaieri* (P, E, R)

Paronychia aretioides (E)

Reseda valentina (E)

Scabiosa turolensis (E)

Sideritis tragoriganum subsp. *tragoriganum* (E)

Teucrium buxifolium subsp. *rivasii* (E, R)

Teucrium ronnigeri subsp. *ronnigeri* (E)

Teucrium thymifolium (E)

Thymus piperella (E)



Dictamnus hispanicus (esquerra) forma part de prats sota ombroclima subhumit, en poblacions disperses amb pocs individus. *Linaria depauperata* subsp. *hegelmaieri* (dalt) és una de les espècies més característiques de la vegetació sobre dunes continentals (psammòfiles).

¹ La qualificació "protegida" fa referència a les espècies incloses en l'Ordre 6/2013.
http://www.dogv.qva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3166.pdf



Tipus d'hàbitats (Codi Natura 2000)(Hàbitat prioritari*)

- Prats calcaris càrstics o basòfils de l'*Alyso-Sedion albi* (6110*).
- Zones subestèpiques de gramínies i anuals del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Despreniments rocosos mediterranis occidentals (8130).
- Carrascars de *Quercus ilex* i *Quercus rotundifolia* (9340).

Pla de gestió

http://www.dogv.gva.es/datos/2005/04/19/pdf/2005_4015.pdf



Vista de la microreserva, en la qual s'observen les formacions de carrasquer i els prats en els clars de la superfície arbrada.

Accions addicionals de conservació

- Instal·lació de panell interpretatiu dels hàbitats i les espècies representatives de la microreserva.