




Pilar de Ximo

Orden de declaración	DOGV nº 3928 (pág. 1916 - 1917) de 30 de enero de 2001 http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf				
Municipio	Alcoi	Comarca	L'Alcoià	Provincia	Alicante
Superficie	19,95 ha	Altitud	945 - 1200 m	UTM	30SXH1182, XH1181, XH1281
Titularidad	Monte de Utilidad Pública propiedad de la Generalitat Valenciana AL130				
Litología	Calcáreas margosas y margas	Sector corológico		Setabense	
Termoclima	Mesomediterráneo		Ombroclima		Subhúmedo
Espacio Protegido / Red Natura 2000	LIC Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja (ES0000213) Parque Natural del Carrascal de la Font Roja				
Localización / Acceso	https://goo.gl/maps/GBvtNWZfKH65K8sF6				





Número de especies de flora vascular: 125

Flora protegida (P)¹ endémica (E) o rara (R)

<i>Alyssum montanum</i> (R)	<i>Hormatophylla spinosa</i> (R)
<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> (R)	<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>hegelmaieri</i> (E)
<i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>alliacea</i> (E)	<i>Legousia scabra</i> (R)
<i>Biscutella stenophylla</i> subsp. <i>stenophylla</i> (E)	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> (E)
<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>mariolensis</i> (E)	<i>Linaria depauperata</i> subsp. <i>depauperata</i> (E, R)
<i>Cephalanthera rubra</i> (R)	<i>Linaria repens</i> subsp. <i>blanca</i> (E)
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (E, R)	<i>Muscari atlanticum</i> (R)
<i>Crepis albida</i> subsp. <i>scorzoneroides</i> (E, R)	<i>Ononis fruticosa</i> (E)
<i>Cytinus ruber</i> (R)	<i>Orobanche gracilis</i> (R)
<i>Cytisus heterochrous</i> (E)	<i>Paronychia suffruticosa</i> (E)
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>reverchonii</i> (E, R)	<i>Reseda valentina</i> (E)
<i>Dianthus saetabensis</i> subsp. <i>contestanus</i> (E, R)	<i>Rhamnus lycioides</i> (E)
<i>Epipactis kleinii</i> (E)	<i>Scrophularia tanacetifolia</i> (E)
<i>Erysimum gomezcampoii</i> (E)	<i>Silene mellifera</i> (E)
<i>Galium setaceum</i> (R)	<i>Sisymbrium crassifolium</i> subsp. <i>laxiflorum</i> (E)
<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (E)	<i>Sorbus aria</i> (R)
<i>Helianthemum dianicum</i> (E)	<i>Teucrium ronnigeri</i> subsp. <i>ronnigeri</i> (E)
<i>Hesperis laciniata</i> subsp. <i>spectabilis</i> (R)	<i>Thymus piperella</i> (E)

Tipos de hábitats (Código Natura 2000)(Hábitat prioritario)

- Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea* (6220*).
- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130).
- Encinares de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia* (9340).

Plan de gestión

http://www.dogv.gva.es/datos/2001/01/30/pdf/2001_670.pdf

¹ La calificación "protegida" hace referencia a las especies incluidas en los anexos II (Especies Protegidas No Catalogadas) y III (Especies Vigiladas) de la Orden 2/2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/02/24/pdf/2022_1325.pdf).



Cephalanthera rubra (izquierda) es una orquídea característica de encinares umbrosos, quejigales y bosques mixtos en buen estado de conservación. *Orobanche gracilis* (derecha) es una especie parásita de leguminosas leñosas de matorrales secos.



Vista de la microrreserva en la que se aprecia el encinar y las comunidades de canchales



Acciones adicionales de conservación

- Instalación de panel interpretativo de los hábitats y las especies representativas de la microrreserva.
- Eliminación de ejemplares de *Pinus halepensis* para reducir la combustibilidad y mejorar el estado de conservación del encinar.